

# 新北市私立聖心女子高級中學



## 校園災害防救計畫

### 【本文】

| 本文共印製 3 份       | 持有人如下                                |
|-----------------|--------------------------------------|
| 指 揮 官           | ： 魏雪玲                                |
| 發 言 人           | ： 王嫻蘋                                |
| 防 災 業 務 負 責 人 1 | ： 陳瑞璋                                |
| 防 災 業 務 負 責 人 2 | ： 林順孝                                |
| 防 災 避 難 箱       | ： _____（放置地點，若無得免填）                  |
| 其 他             | ： _____、_____（姓名）<br>_____、_____（姓名） |

中華民國 110 年 6 月 3 日

## 修訂歷程

| 版本 | 修訂日期     | 防災業務核章                                                                                                                                                                 | 校長核章                                                                               | 防災工作會報日期 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 109.9.8  |                                                                                       |  | 109.9.24 |
| 2  | 110.5.24 | <br> |  | 110.6.3  |
| 3  |          |                                                                                                                                                                        |                                                                                    |          |
| 4  |          |                                                                                                                                                                        |                                                                                    |          |
| 5  |          |                                                                                                                                                                        |                                                                                    |          |
| 6  |          |                                                                                                                                                                        |                                                                                    |          |
| 7  |          |                                                                                                                                                                        |                                                                                    |          |
| 8  |          |                                                                                                                                                                        |                                                                                    |          |
| 9  |          |                                                                                                                                                                        |                                                                                    |          |
| 10 |          |                                                                                                                                                                        |                                                                                    |          |

註：1. 每2年至少修訂1次，本文部分文件如有變動，應修訂抽換，並於本表註記。

2. 涉及計畫本文修改，應由校長召開防災工作會報，向全體教職員工說明修改內容，並於本表註記會報日期。無涉計畫修改之例行性防災工作會報，不須於本表中填寫。

# 目錄

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 修訂歷程.....                    | 1           |
| 目錄.....                      | I           |
| 圖目錄.....                     | II          |
| 表目錄.....                     | III         |
| <b>第 1 篇 前言 .....</b>        | <b>1-1</b>  |
| 1.1 依據 .....                 | 1-1         |
| 1.2 目的 .....                 | 1-1         |
| 1.3 架構 .....                 | 1-1         |
| <b>第 2 篇 學校概況.....</b>       | <b>2-1</b>  |
| 2.1 校園基本資料 .....             | 2-1         |
| 2.2 校園周邊環境及土地使用狀況 .....      | 2-1         |
| 2.3 校園平面配置 .....             | 2-1         |
| 2.4 校園建築物資料 .....            | 2-3         |
| 2.5 校園潛在災害評估及分析 .....        | 2-36        |
| 2.6 校園災害防救組織 .....           | 2-42        |
| <b>第 3 篇 減災整備階段.....</b>     | <b>3-1</b>  |
| 3.1 編列校園災害防救經費 .....         | 3-1         |
| 3.2 校園安全準備工作 .....           | 3-1         |
| 3.2.1 校園環境安全自主調查、鑑定與改善 ..... | 3-1         |
| 3.2.2 校園防災地圖 .....           | 3-2         |
| 3.2.3 1991 報平安留言平臺 .....     | 3-4         |
| 3.3 應變器材及支援單位 .....          | 3-5         |
| 3.3.1 災害應變器材整備 .....         | 3-5         |
| 3.3.2 支援單位聯絡清冊 .....         | 3-5         |
| 3.4 校園災害防救教育訓練 .....         | 3-5         |
| 3.5 校園災害防救演練 .....           | 3-5         |
| <b>第 4 篇 應變階段.....</b>       | <b>4-11</b> |
| 4.1 校園災害應變流程 .....           | 4-11        |
| 4.2 災害通報 .....               | 4-17        |
| <b>第 5 篇 復原重建階段.....</b>     | <b>5-1</b>  |
| 5.1 受災師生心靈輔導 .....           | 5-1         |
| 5.2 學校環境衛生及設施設備維護與修繕 .....   | 5-3         |
| 5.3 學生復課計畫、補課計畫 .....        | 5-3         |
| 5.4 供水與供電等緊急處理 .....         | 5-4         |

## 圖目錄

|         |                     |      |
|---------|---------------------|------|
| 圖 1.1   | 校園災害防救計畫架構圖.....    | 1-1  |
| 圖 2.1   | 校園周邊道路圖.....        | 2-2  |
| 圖 2.2   | 校園平面配置圖.....        | 2-3  |
| 圖 2.3   | 校園潛在災害評估及分析流程圖..... | 2-36 |
| 圖 2.4.1 | 地震災害潛勢圖.....        | 2-40 |
| 圖 2.4.2 | 淹水災害潛勢圖.....        | 2-40 |
| 圖 2.5   | 校園災害防救組織架構.....     | 2-43 |
| 圖 3.1   | 減災整備工作架構圖.....      | 3-1  |
| 圖 3.2   | 校園環境安全自主調查流程圖.....  | 3-2  |
| 圖 3.3   | 校園防災地圖.....         | 3-3  |
| 圖 3.4   | 1991 報平安留言平臺.....   | 3-4  |
| 圖 4.1   | 校園災害應變流程圖.....      | 4-11 |
| 圖 4.2   | 災害通報流程圖.....        | 4-17 |

## 表目錄

|        |                               |      |
|--------|-------------------------------|------|
| 表 2.1  | 學校基本資料表 .....                 | 2-2  |
| 表 2.2  | 建築物現況資料表 .....                | 2-4  |
| 表 2.3  | 廚房現況資料表 .....                 | 2-26 |
| 表 2.4  | 實驗室（家政、化學、物理、生物教室）現況資料表 ..... | 2-28 |
| 表 2.5  | 災害防救參考資訊 .....                | 2-37 |
| 表 2.6  | 近 5 年校園災害事件紀錄表 .....          | 2-41 |
| 表 2.7  | 平時減災整備工作分配表 .....             | 2-44 |
| 表 2.8  | 緊急應變小組分組表 .....               | 2-45 |
| 表 2.9  | 宿舍夜間人員緊急召回順序表 .....           | 2-52 |
| 表 2.10 | 宿舍夜間應變階段人員任務分工表 .....         | 2-52 |
| 表 3.1  | 災害應變器材檢核表 .....               | 3-6  |
| 表 3.2  | 支援單位聯絡清冊 .....                | 3-9  |
| 表 4.1  | 校園災害應變流程說明及原則 .....           | 4-12 |
| 表 4.2  | 災害通報重點紀錄 .....                | 4-18 |
| 表 5.1  | 心靈輔導資源表 .....                 | 5-2  |

# 第1篇 前言

## 1.1 依據

- 一、《教育部主管各級學校及所屬機構災害防救要點》
- 二、《校園安全及災害事件通報作業要點》
- 三、《消防法》
- 四、《消防法施行細則》

## 1.2 目的

依據前項法令、要點及規範擬定「校園災害防救計畫」(以下簡稱本計畫)。本計畫從「災害管理」減災、整備、應變及復原重建等 4 階段，建構校園災害防救體系，釐清各階段所須辦理之工作內容(含所需表單)及專責人員/單位之聯繫方式，預期透過一致性的應變架構、專責化的災害管理、整合性的專業合作，妥善運用和靈活調度資源/支援，確保面臨不同災害時，各項緊急應變程序得以順利運作，提升全體教職員工生之防災知識、技能及態度，保障教職員工生之生命安全，減輕災害造成的衝擊和損失。

## 1.3 架構

本計畫分為「本文」及「附件」2 部分〔圖 1.1〕。

「本文」包含學校基本資訊與災害管理各階段之原則性工作內容，以簡要文字搭配表格與流程圖呈現，以利現場實際操作。平時有助教職員工進行減災整備相關事務，災時可快速提供應變所需資訊。

「附件」除了針對各類災害應變內容進行說明外，另提供本文中及應變中使用之空白表單，學校可直接複印填寫抽換，並彙整學校相關紀錄、掃描檔等重要文件。




圖 1.1 校園災害防救計畫架構圖

## 第2篇 學校概況

### 2.1 校園基本資料

為確保全體教職員工迅速掌握學校基本資料，平時應定期檢查、更新校園基本資料〔表 2.1〕，確實掌握防災業務人員聯絡方式，以利災時各司其職，迅速應變與決策。

### 2.2 校園周邊環境及土地使用狀況

校園周邊道路圖〔圖 2.1〕，用以了解校園周邊環境、相對位置及土地使用狀況，以便於掌握周邊環境，並了解周邊設施於災害情境下可能危及學校的各種狀況。災時得以依據校園出入口及鄰外道路，執行相關應變作為。

### 2.3 校園平面配置

校園平面配置圖〔圖 2.2〕，平時彙整校園空間配置資訊，災時得以依據校園出入口及鄰外道路，判讀圖資及相對位置，以利執行相關應變作為。

表 2.1 學校基本資料表

|               |                   |      |         |         |     |
|---------------|-------------------|------|---------|---------|-----|
| 學校全銜（分校/分班）   | 新北市私立聖心女子高級中學     |      |         |         |     |
| 地 址           | 新北市八里區龍米路一段 263 號 |      |         |         |     |
| 人 員 資 料       | 姓 名               | 職 稱  | 手 機     | 電 子 信 箱 |     |
| 校 長           | 魏雪玲               | —    |         |         |     |
| 分 校 / 分 班 主 任 |                   | —    |         |         |     |
| 防災業務負責人 1     | 陳瑞璋               | 總務主任 |         |         |     |
| 防災業務負責人 2     | 林順孝               | 生輔組長 |         |         |     |
| 教 職 員 工 人 數   | 正式編制              | 63   | 學 生 人 數 | 一般學生    | 977 |
|               | 非正式編制             | 34   |         | 身心障礙學生  | 7   |
| 交 通 車 數 量     | 自有                | 0    | 志工人數    | 0       |     |
|               | 外包廠商              | 23   | 住宿管理員人數 | 3       |     |



圖 2.1 校園周邊道路圖  
(瀏覽日期：110 年 5 月 24 日)



圖 2.2 校園平面配置圖



## 2.4 校園建築物資料

校園建築物資料包含校園內各棟建築、廚房或實驗室（如：家政、化學、物理、生物教室）資訊和陳設，每棟建築物、廚房及各實驗室皆有 1 份資料表，平面配置圖包含各空間名稱、走廊、樓梯等空間狀況為原則，並標註火警受信總機、滅火器、室內消防栓、緩降機等位置。校園建築物共有 7 棟〔表 2.2〕；廚房共有 1 間〔表 2.3〕；實驗室共有 4 間〔表 2.4〕。


表 2.2 建築物現況資料表




|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                                                                            |      |  |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 建築物名稱 |                  | 恩德堂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 總棟數－編號 |                                                                            | 7-01 |  |
| 基本資料  | 填表日期             | 1 1 0 年 5 月 2 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 填表人    | 陳瑞璋                                                                        |      |  |
|       | 避難場所             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 建造年代   | 民國 60 年                                                                    |      |  |
|       | 建築設計圖            | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，放置地點：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 地面樓層數  | 2 樓                                                                        |      |  |
|       | 增建               | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 地下樓層數  | 0 樓                                                                        |      |  |
|       | 安全檢查表            | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：110 年 4 月 13 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                                                                            |      |  |
|       | 補強工程             | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |                                                                            |      |  |
|       | 構造形式             | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input checked="" type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |                                                                            |      |  |
|       | 平時用途<br>（可複選）    | <input type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input checked="" type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input checked="" type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input checked="" type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input checked="" type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input checked="" type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |      |        |                                                                            |      |  |
|       | 避難設施或設備<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座）<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（__1__座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |                                                                            |      |  |
|       | 空間總數             | 1 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 一般廁所 | 1 間    | 樓梯總數                                                                       | 1 座  |  |
| 容納人數  | 750 人            | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 間  | 電梯總數   | 0 座                                                                        |      |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫或滲水          | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 沉陷或傾斜  | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有           |      |  |
|       | 梁柱鋼筋裸露鏽蝕         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 走廊柱位   | <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱 |      |  |

|       |               |                                                                                                           |        |      |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 建築物名稱 |               | 恩德堂                                                                                                       | 總棟數－編號 | 7-01 |
|       | 與鄰棟間距<br>(公分) | <input checked="" type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上 |        |      |
|       | 備註            | 無                                                                                                         |        |      |
| 照片    | 正面            |                        |        |      |
|       | 側面            |                       |        |      |


| 建築物名稱 |    | 恩德堂                                                                                 | 總棟數－編號 | 7—01 |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 平面配置圖 | 一樓 |   |        |      |
|       | 二樓 |  |        |      |




|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                            |       |      |  |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|
| 建築物名稱 |                  | 德賢樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 總棟數－編號                                                                     |       | 7-02 |  |
| 基本資料  | 填表日期             | 110年5月20日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 填表人                                                                        | 陳瑞璋   |      |  |
|       | 避難場所             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 建造年代                                                                       | 民國79年 |      |  |
|       | 建築設計圖            | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，放置地點：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 地面樓層數                                                                      | 3樓    |      |  |
|       | 增建               | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 地下樓層數                                                                      | 1樓    |      |  |
|       | 安全檢查表            | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：110年4月13日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                            |       |      |  |
|       | 補強工程             | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，補強日期：97年8月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                            |       |      |  |
|       | 構造形式             | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input checked="" type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                            |       |      |  |
|       | 平時用途<br>（可複選）    | <input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input checked="" type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input checked="" type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input checked="" type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input checked="" type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input checked="" type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input checked="" type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |       |                                                                            |       |      |  |
|       | 避難設施或設備<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（___個） <input type="checkbox"/> 救助袋（___個） <input type="checkbox"/> 緩降機（___具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（___座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（___座）<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（1座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                            |       |      |  |
|       | 空間總數             | 90間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一般廁所  | 58間                                                                        | 樓梯總數  | 2座   |  |
| 容納人數  | 240人             | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1間    | 電梯總數                                                                       | 0座    |      |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫或滲水          | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 沉陷或傾斜 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有           |       |      |  |
|       | 梁柱鋼筋裸露鏽蝕         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 走廊柱位  | <input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱 |       |      |  |
|       | 與鄰棟間距<br>（公分）    | <input type="checkbox"/> 小於7公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                            |       |      |  |

| 建築物名稱 |    | 德賢樓                                                                                  | 總棟數－編號 | 7-02 |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|       | 備註 | 無                                                                                    |        |      |
| 照片    | 正面 |   |        |      |
|       | 側面 |  |        |      |

| 建築物名稱 |      | 德賢樓                                                                                  | 總棟數－編號 | 7-02 |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 平面配置圖 | 地下一樓 |    |        |      |
|       | 地面一樓 |   |        |      |
|       | 地面二樓 |  |        |      |
|       | 地面三樓 |  |        |      |


|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                            |         |      |  |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|
| 建築物名稱 |                  | 老師宿舍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 總棟數－編號                                                                     |         | 7—03 |  |
| 基本資料  | 填表日期             | 1 1 0 年 5 月 2 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 填表人                                                                        | 陳瑞璋     |      |  |
|       | 避難場所             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 建造年代                                                                       | 民國 83 年 |      |  |
|       | 建築設計圖            | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，放置地點：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 地面樓層數                                                                      | 4 樓     |      |  |
|       | 增 建              | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 地下樓層數                                                                      | 0 樓     |      |  |
|       | 安全檢查表            | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：110 年 4 月 13 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                            |         |      |  |
|       | 補強工程             | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                            |         |      |  |
|       | 構造形式             | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input checked="" type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                            |         |      |  |
|       | 平時用途<br>（可複選）    | <input type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input checked="" type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input checked="" type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input checked="" type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |       |                                                                            |         |      |  |
|       | 避難設施或設備<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座）<br><input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（____座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                            |         |      |  |
|       | 空間總數             | 24 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一般廁所  | 12 間                                                                       | 樓梯總數    | 1 座  |  |
| 容納人數  | 24 人             | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 間   | 電梯總數                                                                       | 0 座     |      |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫或滲水          | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 沉陷或傾斜 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有           |         |      |  |
|       | 梁柱鋼筋裸露鏽蝕         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 走廊柱位  | <input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱 |         |      |  |
|       | 與鄰棟間距<br>（公分）    | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                            |         |      |  |

| 建築物名稱 |      | 老師宿舍                                                                                                  | 總棟數－編號 | 7－03 |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|       | 備註   | 無                                                                                                     |        |      |
| 照片    | 正面   |                    |        |      |
|       | 側面   |                   |        |      |
|       | 地面一樓 |  <p>教師宿舍一樓平面圖</p> |        |      |


| 建築物名稱 |      | 老師宿舍                                                                                                  | 總棟數－編號 | 7-03 |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 平面配置圖 | 地面二樓 |  <p>教師宿舍二樓平面圖</p>   |        |      |
|       | 地面三樓 |  <p>教師宿舍三樓平面圖</p>  |        |      |
|       | 地面四樓 |  <p>教師宿舍四樓平面圖</p> |        |      |




|       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                            |       |      |  |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|
| 建築物名稱 |              | 司機休息室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 總棟數－編號                                                                     |       | 7-04 |  |
| 基本資料  | 填表日期         | 110年5月20日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 填表人                                                                        | 陳瑞璋   |      |  |
|       | 避難場所         | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 建造年代                                                                       | 民國79年 |      |  |
|       | 建築設計圖        | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，放置地點：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 地面樓層數                                                                      | 2樓    |      |  |
|       | 增建           | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 地下樓層數                                                                      | 0樓    |      |  |
|       | 安全檢查表        | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：110年4月13日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                            |       |      |  |
|       | 補強工程         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                            |       |      |  |
|       | 構造形式         | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input checked="" type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                            |       |      |  |
|       | 平時用途（可複選）    | <input type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input checked="" type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input checked="" type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input checked="" type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |       |                                                                            |       |      |  |
|       | 避難設施或設備（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座）<br><input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（____座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                            |       |      |  |
|       | 空間總數         | 6間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 一般廁所  | 1間                                                                         | 樓梯總數  | 1座   |  |
| 容納人數  | 20人          | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0間    | 電梯總數                                                                       | 0座    |      |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫或滲水      | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 沉陷或傾斜 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有           |       |      |  |
|       | 梁柱鋼筋裸露鏽蝕     | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 走廊柱位  | <input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱 |       |      |  |
|       | 與鄰棟間距（公分）    | <input type="checkbox"/> 小於7公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                            |       |      |  |

| 建築物名稱 |      | 司機休息室                                                                                | 總棟數－編號 | 7-04 |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|       | 備註   | 無                                                                                    |        |      |
| 照片    | 正面   |   |        |      |
|       | 側面   |  |        |      |
| 平面配置圖 | 地面一樓 |  |        |      |

| 建築物名稱 |      | 司機休息室                                                                              | 總棟數－編號 | 7－04 |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 平面配置圖 | 地面二樓 | 司機休息室二樓                                                                            |        |      |
|       |      |  |        |      |




|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                            |         |      |  |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|
| 建築物名稱 |                  | 行政大樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 總棟數－編號                                                                     |         | 7—05 |  |
| 基本資料  | 填表日期             | 1 1 0 年 5 月 2 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 填表人                                                                        | 陳瑞璋     |      |  |
|       | 避難場所             | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 建造年代                                                                       | 民國 55 年 |      |  |
|       | 建築設計圖            | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，放置地點：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 地面樓層數                                                                      | 4 樓     |      |  |
|       | 增 建              | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 地下樓層數                                                                      | 0 樓     |      |  |
|       | 安全檢查表            | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：110 年 4 月 13 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                            |         |      |  |
|       | 補強工程             | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，補強日期：98 年 10 月 31 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                            |         |      |  |
|       | 構造形式             | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                            |         |      |  |
|       | 平時用途<br>（可複選）    | <input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input checked="" type="checkbox"/> 會議室 <input checked="" type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input checked="" type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input checked="" type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input checked="" type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input checked="" type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input checked="" type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |       |                                                                            |         |      |  |
|       | 避難設施或設備<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input checked="" type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（__1__座）<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（__3__座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                            |         |      |  |
|       | 空間總數             | 44 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 一般廁所  | 65 間                                                                       | 樓梯總數    | 6 座  |  |
| 容納人數  | 1200 人           | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 間   | 電梯總數                                                                       | 0 座     |      |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫或滲水          | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 沉陷或傾斜 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有           |         |      |  |
|       | 梁柱鋼筋裸露鏽蝕         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 走廊柱位  | <input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱 |         |      |  |
|       | 與鄰棟間距<br>（公分）    | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                            |         |      |  |



| 建築物名稱 | 行政大樓 | 總棟數－編號                                                                                                  | 7-05 |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | 備註   | 無                                                                                                       |      |
| 照片    | 正面   |                      |      |
|       | 側面   |                     |      |
| 平面配置圖 | 地面一樓 |  <p>行政教學大樓一樓平面圖</p> |      |

| 建築物名稱 |      | 行政大樓                                                                                                    | 總棟數－編號 | 7-05 |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 平面配置圖 | 地面二樓 |  <p>行政教學大樓二樓平面圖</p>   |        |      |
|       | 地面三樓 |  <p>行政教學大樓三樓平面圖</p>  |        |      |
|       | 地面四樓 |  <p>行政教學大樓四樓平面圖</p> |        |      |

|       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                            |                |      |  |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--|
| 建築物名稱 |                       | 聖心樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 總棟數－編號                                                                     |                | 7—06 |  |
| 基本資料  | 填表日期                  | 1 1 0 年 5 月 2 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 填表人                                                                        | 陳瑞璋            |      |  |
|       | 避難場所                  | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 建造年代                                                                       | 民國 83 年        |      |  |
|       | 建築設計圖                 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，放置地點：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 地面樓層數                                                                      | _____ 4 _____樓 |      |  |
|       | 增 建                   | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 地下樓層數                                                                      | _____ 1 _____樓 |      |  |
|       | 安全檢查表                 | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：110 年 4 月 13 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                            |                |      |  |
|       | 補強工程                  | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，補強日期：97 年 8 月 31 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                            |                |      |  |
|       | 構造形式                  | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC）<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                            |                |      |  |
|       | 平時用途<br>（可複選）         | <input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input checked="" type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所）<br><input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input checked="" type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input checked="" type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input checked="" type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input checked="" type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 專科教室，類別：縫紉、家政、美術、音樂、飛輪教室。<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input checked="" type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：生物、化學、物理。 |                |                                                                            |                |      |  |
|       | 避難設施或<br>設 備<br>（可複選） | <input type="checkbox"/> 救援平臺（_____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（_____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（_____具）<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯（_____座） <input checked="" type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（_____ 1 _____座）<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（_____ 1 _____座） <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                            |                |      |  |
|       | 空間總數                  | 16 間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 一般廁所           | 14 間                                                                       | 樓梯總數           | 1 座  |  |
| 容納人數  | 600 人                 | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _____ 1 _____間 | 電梯總數                                                                       | 0 座            |      |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫<br>或 滲 水         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 沉陷或傾斜          | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有           |                |      |  |
|       | 梁柱鋼筋裸<br>露 鏽 蝕        | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 走廊柱位           | <input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱 |                |      |  |
|       | 與鄰棟間距<br>（公 分）        | <input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                            |                |      |  |

| 建築物名稱 |    | 聖心樓                                                                                  | 總棟數－編號 | 7－06 |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|       | 備註 | 無                                                                                    |        |      |
| 照片    | 正面 |    |        |      |
|       | 側面 |  |        |      |

| 建築物名稱 | 聖心樓  | 總棟數－編號                                                                               | 7-06 |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 平面配置圖 | 地面一樓 |    |      |
|       | 地面二樓 |   |      |
|       | 地面三樓 |  |      |

| 建築物名稱 |      | 聖心樓                                                                                                                                    | 總棟數－編號 | 7－06 |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 平面配置圖 | 地面四樓 |  <p style="text-align: center;"><u>聖心樓四樓平面圖</u></p>  |        |      |
|       | 地面五樓 |  <p style="text-align: center;"><u>聖心樓屋頂平面圖</u></p> |        |      |

|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                            |                |                |  |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|
| 建築物名稱 |                  | 索菲樓、學生餐廳、靈修中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 總棟數－編號                                                                     |                | 7-07           |  |
| 基本資料  | 填表日期             | 1 1 0 年 5 月 2 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 填表人                                                                        | 陳瑞璋            |                |  |
|       | 避難場所             | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 建造年代                                                                       | 民國 57 年        |                |  |
|       | 建築設計圖            | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，放置地點：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 地面樓層數                                                                      | _____ 3 _____樓 |                |  |
|       | 增 建              | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 地下樓層數                                                                      | _____ 0 _____樓 |                |  |
|       | 安全檢查表            | <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：110 年 4 月 13 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                            |                |                |  |
|       | 補強工程             | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：_____年_____月_____日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                            |                |                |  |
|       | 構造形式             | <input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 (SC) <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造 (RC)<br><input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                            |                |                |  |
|       | 平時用途<br>(可複選)    | <input type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input checked="" type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室 (含廁所)<br><input checked="" type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室<br><input checked="" type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input checked="" type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區<br><input checked="" type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心<br><input type="checkbox"/> 牙科 <input checked="" type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input checked="" type="checkbox"/> 室內儲藏空間<br><input checked="" type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間<br><input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____<br><input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____ |                |                                                                            |                |                |  |
|       | 避難設施或設備<br>(可複選) | <input type="checkbox"/> 救援平臺 (_____個) <input type="checkbox"/> 救助袋 (_____個) <input type="checkbox"/> 緩降機 (_____具)<br><input type="checkbox"/> 避難滑梯 (_____座) <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯 (_____座)<br><input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道 (_____1_____座) <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                            |                |                |  |
|       | 空間總數             | _____ 73 _____間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一般廁所           | _____ 36 _____間                                                            | 樓梯總數           | _____ 6 _____座 |  |
| 容納人數  | _____ 143 _____人 | 無障礙廁所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _____ 1 _____間 | 電梯總數                                                                       | _____ 0 _____座 |                |  |
| 現況調查  | 梁柱裂縫或滲水          | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 沉陷或傾斜          | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有           |                |                |  |
|       | 梁柱鋼筋裸露鏽蝕         | <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 走廊柱位           | <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱 |                |                |  |
|       | 與鄰棟間距<br>(公分)    | <input checked="" type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數<br><input type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                            |                |                |  |

| 建築物名稱 |    | 索菲樓、學生餐廳、靈修中心                                                                        | 總棟數－編號 | 7—07 |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|       | 備註 | 無                                                                                    |        |      |
| 照片    | 正面 |    |        |      |
|       | 側面 |  |        |      |




| 建築物名稱 | 索菲樓、學生餐廳、靈修中心 | 總棟數－編號                                                                               | 7-07 |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一樓    |               |    |      |
| 二樓    |               |   |      |
| 三樓    |               |  |      |

表 2.3 廚房現況資料表

|                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 廚 房 位 置        | <input type="checkbox"/> _____樓（位於__樓） <input checked="" type="checkbox"/> 獨立大樓（地面 2 樓，地下__樓）                                                                                                                               |                                                                  |         |
| 填 表 日 期        | 110 年 5 月 20 日                                                                                                                                                                                                              | 填 表 人                                                            | 陳瑞璋     |
| 面積（平方公尺）       | 200                                                                                                                                                                                                                         | 建 造 年 代                                                          | 民國 57 年 |
| 管 理 人          | 陳瑞璋                                                                                                                                                                                                                         | 手 機                                                              |         |
| 代 理 人          | 池佳芳                                                                                                                                                                                                                         | 手 機                                                              |         |
| 電 力 負 荷        | 220V <u>75</u> A，110V <u>75</u> A，其他：_____（填列用電量高者）                                                                                                                                                                         |                                                                  |         |
| 通 風 設 備        | <input checked="" type="checkbox"/> 自然通風 <input checked="" type="checkbox"/> 窗及排風機 <input checked="" type="checkbox"/> 密閉室冷氣 <input checked="" type="checkbox"/> 吊扇 <input type="checkbox"/> 其他：_____                       |                                                                  |         |
| 採 光 照 明        | <input checked="" type="checkbox"/> 窗自然光 <input checked="" type="checkbox"/> 日光燈 <input type="checkbox"/> LED 燈 <input checked="" type="checkbox"/> 電燈管 <input type="checkbox"/> T5 燈管<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |                                                                  |         |
| 消 防 系 統        | <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器：乾粉滅火器，10 具（型式、數量）<br><input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報系統 <input type="checkbox"/> 手動警報系統 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                 |                                                                  |         |
| 是否有獨立電源總開關？    |                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 |         |
| 出入口是否設緊急出口標示燈？ |                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 |         |
| 是否有設緊急照明燈？     |                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 |         |
| 照 片            |                                                                                                                                         |                                                                  |         |

廚房位置

☐ \_\_\_\_\_樓（位於\_\_樓）    ☒ 獨立大樓（地面2樓，地下\_\_樓）

平面圖




表 2.4 實驗室（家政、化學、物理、生物教室）現況資料表


|                             |                                                                                                                                                                                                                                         |  |             |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------|
| 名 稱                         | 家政教室                                                                                                                                                                                                                                    |  | 總 間 數 — 編 號 | 4—01 |
| 大 樓 名 稱                     | 聖心樓                                                                                                                                                                                                                                     |  | 樓 等 層       | 1    |
| 填 表 日 期                     | 110 年 5 月 20 日                                                                                                                                                                                                                          |  | 填 表 人       | 陳瑞璋  |
| 用 途                         | 烹飪課程教學用                                                                                                                                                                                                                                 |  | 面積（平方公尺）    | 80   |
| 管 理 人                       | 陳瑞璋                                                                                                                                                                                                                                     |  | 手 機         |      |
| 代 理 人                       | 謝思恩                                                                                                                                                                                                                                     |  | 手 機         |      |
| 電 力 負 荷                     | 220V <u>75</u> A，110V <u>75</u> A，其他：_____（填列用電量高者）                                                                                                                                                                                     |  |             |      |
| 通 風 設 備                     | <input checked="" type="checkbox"/> 自然通風 <input checked="" type="checkbox"/> 窗及排風機 <input checked="" type="checkbox"/> 密閉室冷氣 <input checked="" type="checkbox"/> 吊扇 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                   |  |             |      |
| 採 光 照 明                     | <input checked="" type="checkbox"/> 窗自然光 <input checked="" type="checkbox"/> 日光燈 <input checked="" type="checkbox"/> LED 燈 <input checked="" type="checkbox"/> 省電燈管 <input type="checkbox"/> T5 燈管<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |  |             |      |
| 消 防 系 統                     | <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器：乾粉滅火器，4 具（型式、數量）<br><input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報系統 <input type="checkbox"/> 手動警報系統 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                              |  |             |      |
| 防 護 具                       | <input checked="" type="checkbox"/> 急救箱 <input type="checkbox"/> 沖身洗眼器 <input type="checkbox"/> 個人防護具：_____                                                                                                                             |  |             |      |
| 是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？ | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，放置地點：_____                                                                                                                                                             |  |             |      |
| 是否產生廢液或有害廢棄物？               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                        |  |             |      |
| 廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？         | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                        |  |             |      |
| 是否具尖銳器具？                    | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                        |  |             |      |
| 是否有獨立電源總開關？                 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                        |  |             |      |
| 出入口是否設緊急出口標示燈？              | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                        |  |             |      |
| 是否有設緊急照明燈？                  | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                        |  |             |      |

|         |      |             |      |
|---------|------|-------------|------|
| 名 稱     | 家政教室 | 總 間 數 — 編 號 | 4—01 |
| 大 樓 名 稱 | 聖心樓  | 樓 等 層       | 1    |

照 片



平面圖




|                             |                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 名 稱                         | 化學實驗室                                                                                                                                                                                                                                    | 總 間 數 - 編 號 | 4-02 |
| 大 樓 名 稱                     | 聖心樓                                                                                                                                                                                                                                      | 樓 層         | 2    |
| 填 表 日 期                     | 110 年 5 月 20 日                                                                                                                                                                                                                           | 填 表 人       | 陳瑞璋  |
| 用 途                         | 化學實驗課程教學用                                                                                                                                                                                                                                | 面積 (平方公尺)   | 80   |
| 管 理 人                       | 陳瑞璋                                                                                                                                                                                                                                      | 手 機         |      |
| 代 理 人                       | 嚴思羽                                                                                                                                                                                                                                      | 手 機         |      |
| 電 力 負 荷                     | 220V 75 A, 110V 75 A, 其他: _____ (填列用電量高者)                                                                                                                                                                                                |             |      |
| 通 風 設 備                     | <input checked="" type="checkbox"/> 自然通風 <input checked="" type="checkbox"/> 窗及排風機 <input checked="" type="checkbox"/> 密閉室冷氣 <input checked="" type="checkbox"/> 吊扇 <input type="checkbox"/> 其他: _____                                   |             |      |
| 採 光 照 明                     | <input checked="" type="checkbox"/> 窗自然光 <input checked="" type="checkbox"/> 日光燈 <input checked="" type="checkbox"/> LED 燈 <input checked="" type="checkbox"/> 省電燈管 <input type="checkbox"/> T5 燈管<br><input type="checkbox"/> 其他: _____ |             |      |
| 消 防 系 統                     | <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器: 乾粉滅火器, 4 具 (型式、數量)<br><input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報系統 <input type="checkbox"/> 手動警報系統 <input type="checkbox"/> 其他: _____                                                           |             |      |
| 防 護 具                       | <input checked="" type="checkbox"/> 急救箱 <input checked="" type="checkbox"/> 沖身洗眼器 <input type="checkbox"/> 個人防護具: _____                                                                                                                  |             |      |
| 是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？ | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，放置地點: _____                                                                                                                                                             |             |      |
| 是否產生廢液或有害廢棄物？               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                         |             |      |
| 廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？         | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                         |             |      |
| 是否具尖銳器具？                    | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                         |             |      |
| 是否有獨立電源總開關？                 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                         |             |      |
| 出入口是否設緊急出口標示燈？              | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                         |             |      |
| 是否有設緊急照明燈？                  | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                         |             |      |

|      |       |        |      |
|------|-------|--------|------|
| 名 稱  | 化學實驗室 | 總間數－編號 | 4－02 |
| 大樓名稱 | 聖心樓   | 樓 層    | 2    |

照 片



平面圖



|                             |                                                                                                                                                                                                                                         |             |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 名 稱                         | 物理實驗室                                                                                                                                                                                                                                   | 總 間 數 — 編 號 | 4—03 |
| 大 樓 名 稱                     | 聖心樓                                                                                                                                                                                                                                     | 樓 層         | 3    |
| 填 表 日 期                     | 110 年 5 月 20 日                                                                                                                                                                                                                          | 填 表 人       | 陳瑞璋  |
| 用 途                         | 物理實驗課程教學用                                                                                                                                                                                                                               | 面積（平方公尺）    | 80   |
| 管 理 人                       | 陳瑞璋                                                                                                                                                                                                                                     | 手 機         |      |
| 代 理 人                       | 葉兆祥                                                                                                                                                                                                                                     | 手 機         |      |
| 電 力 負 荷                     | 220V 75 A，110V 75 A，其他：_____（填列用電量高者）                                                                                                                                                                                                   |             |      |
| 通 風 設 備                     | <input checked="" type="checkbox"/> 自然通風 <input checked="" type="checkbox"/> 窗及排風機 <input checked="" type="checkbox"/> 密閉室冷氣 <input checked="" type="checkbox"/> 吊扇 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                   |             |      |
| 採 光 照 明                     | <input checked="" type="checkbox"/> 窗自然光 <input checked="" type="checkbox"/> 日光燈 <input checked="" type="checkbox"/> LED 燈 <input checked="" type="checkbox"/> 省電燈管 <input type="checkbox"/> T5 燈管<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |             |      |
| 消 防 系 統                     | <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器：乾粉滅火器，4 具（型式、數量）<br><input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報系統 <input type="checkbox"/> 手動警報系統 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                              |             |      |
| 防 護 具                       | <input checked="" type="checkbox"/> 急救箱 <input type="checkbox"/> 沖身洗眼器 <input type="checkbox"/> 個人防護具：_____                                                                                                                             |             |      |
| 是否使用環保署公告毒性化學物質，並建立物質安全資料表？ | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，放置地點：_____                                                                                                                                                             |             |      |
| 是否產生廢液或有害廢棄物？               | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                        |             |      |
| 廢液是否分類收集並標示內容物及危害性？         | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                        |             |      |
| 是否具尖銳器具？                    | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                        |             |      |
| 是否有獨立電源總開關？                 | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                        |             |      |
| 出入口是否設緊急出口標示燈？              | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                        |             |      |
| 是否有設緊急照明燈？                  | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                        |             |      |

|      |       |        |      |
|------|-------|--------|------|
| 名 稱  | 物理實驗室 | 總間數－編號 | 4－03 |
| 大樓名稱 | 聖心樓   | 樓 層    | 3    |

照 片



平面圖



|                              |                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 名 稱                          | 生物實驗室                                                                                                                                                                                                                                    | 總 間 數 — 編 號 | 4—04 |
| 大 樓 名 稱                      | 聖心樓                                                                                                                                                                                                                                      | 樓 層         | 4    |
| 填 表 日 期                      | 110 年 5 月 20 日                                                                                                                                                                                                                           | 填 表 人       | 陳瑞璋  |
| 用 途                          | 生物實驗課程教學用                                                                                                                                                                                                                                | 面積 (平方公尺)   | 80   |
| 管 理 人                        | 陳瑞璋                                                                                                                                                                                                                                      | 手 機         |      |
| 代 理 人                        | 劉錫軒                                                                                                                                                                                                                                      | 手 機         |      |
| 電 力 負 荷                      | 220V <u>75</u> A, 110V <u>75</u> A, 其他: _____ (填列用電量高者)                                                                                                                                                                                  |             |      |
| 通 風 設 備                      | <input checked="" type="checkbox"/> 自然通風 <input checked="" type="checkbox"/> 窗及排風機 <input checked="" type="checkbox"/> 密閉室冷氣 <input checked="" type="checkbox"/> 吊扇 <input type="checkbox"/> 其他: _____                                   |             |      |
| 採 光 照 明                      | <input checked="" type="checkbox"/> 窗自然光 <input checked="" type="checkbox"/> 日光燈 <input checked="" type="checkbox"/> LED 燈 <input checked="" type="checkbox"/> 省電燈管 <input type="checkbox"/> T5 燈管<br><input type="checkbox"/> 其他: _____ |             |      |
| 消 防 系 統                      | <input checked="" type="checkbox"/> 滅火器: 乾粉滅火器, 4 具 (型式、數量)<br><input checked="" type="checkbox"/> 火警自動警報系統 <input type="checkbox"/> 手動警報系統 <input type="checkbox"/> 其他: _____                                                           |             |      |
| 防 護 具                        | <input checked="" type="checkbox"/> 急救箱 <input type="checkbox"/> 沖身洗眼器 <input type="checkbox"/> 個人防護具: _____                                                                                                                             |             |      |
| 是否使用環保署公告毒性化學物質, 並建立物質安全資料表? | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 放置地點: _____                                                                                                                                                            |             |      |
| 是否產生廢液或有害廢棄物?                | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                         |             |      |
| 廢液是否分類收集並標示內容物及危害性?          | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                         |             |      |
| 是否具尖銳器具?                     | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                         |             |      |
| 是否有獨立電源總開關?                  | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                         |             |      |
| 出入口是否設緊急出口標示燈?               | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                         |             |      |
| 是否有設緊急照明燈?                   | <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                         |             |      |

|      |       |        |      |
|------|-------|--------|------|
| 名 稱  | 生物實驗室 | 總間數－編號 | 4－04 |
| 大樓名稱 | 聖心樓   | 樓 層    | 4    |

照 片




平面圖



## 2.5 校園潛在災害評估及分析

藉由校園潛在災害評估及分析流程〔圖 2.3〕，辨識學校及鄰近地區可能發生的各種潛在災害類別。



透過查詢各單位災害防救參考資訊〔表 2.5〕，套疊學校位址與各類災害潛勢圖資〔圖 2.4〕（運用「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→GIS 圖臺」），確實得出學校位於\_\_\_\_類災害潛勢範圍內，含地震、淹水等（依據實際套疊結果羅列）。

學校應彙整近 5 年年校園災害事件〔表 2.6〕，並進行校園環境安全檢查，得視需要邀請專家、專業技師或專業技術輔導團等實地勘查，以預先防範，減少人員傷亡和財物損失；亦可作為平時教職員工生災害防救教育訓練重點、兵棋推演議題及防災演練驗證項目，尤應於災時特別留意可能會發生的狀況。

表 2.5 災害防救參考資訊

| 單位                    | 名稱           | 網址                                                                      | 說明                                                                                                |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 教育部                   | 教育部防災教育資訊網   | <a href="https://disaster.moe.edu.tw/">https://disaster.moe.edu.tw/</a> | 提供「最新消息」、「計畫簡介」、「教學資源」、「年度活動」、「氣候變遷」、「電子報」等內容。並作為學校推動校園防災電子歷程之平臺，於登入後在「防災校園專區」查詢災害潛勢、編撰校園災害防救計畫等。 |
| 內政部<br>消防署            | 1991 報平安留言平臺 | <a href="https://www.1991.tw/">https://www.1991.tw/</a>                 | 透過預先約定電話，以「網路留言板」或「網路留言板」等方式進行查詢和發布留言，提供災時報平安管道。                                                  |
| 行政院<br>原子能委員會         | 行政院原子能委員會    | <a href="https://www.aec.gov.tw/">https://www.aec.gov.tw/</a>           | 提供「施政與法規」、「核能管制」、「輻射防護」、「緊急應變」及「防疫資訊專區」等內容。透過相關公開資訊，了解輻射防護與緊急應變。                                  |
| 行政院<br>環境保護署          | 空氣品質監測網      | <a href="https://airtw.epa.gov.tw/">https://airtw.epa.gov.tw/</a>       | 提供「空品監測」、「任務監測」、「空品預報」、「作業規範」及「空品科普」等內容。透過相關空氣品質監測資訊，了解全國空氣品質狀況。                                  |
|                       | 毒物及化學物質局     | <a href="https://www.tcsb.gov.tw/">https://www.tcsb.gov.tw/</a>         | 提供「食安源頭管理」、「教育宣導」、「法規專區」、「公開資訊」及「主題專區」等內容。透過相關重要數據，了解生活中被列管、合格及合法等資訊。                             |
| 行政院<br>農業委員會<br>水土保持局 | 土石流防災資訊網     | <a href="http://246.swcb.gov.tw">http://246.swcb.gov.tw</a>             | 提供「防災監測」、「土石流資訊」、「防災應用」、「防災成果」及「下載與服務」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握土石流警戒資訊。                                   |
| 經濟部水利署                | 經濟部水利署防災資訊   | <a href="http://fhy.wra.gov.tw/">http://fhy.wra.gov.tw/</a>             | 提供「防災快訊」、「警戒資訊」、「監控資訊」、                                                                           |

| 單位                     | 名稱                 | 網址                                                                              | 說明                                                                                  |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 服務網                |                                                                                 | 「防汛整備」、「全民防災」及「防汛夥伴」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握防汛資訊。                                          |
| 經濟部中央地質調查所             | 經濟部中央地質調查所         | <a href="https://www.moeacgs.gov.tw/">https://www.moeacgs.gov.tw/</a>           | 提供「便民服務」、「政策計畫」、「地質資訊」、「新聞/活動」、「地質法專區」及「常見問答」等內容。根據相關地質資訊，了解活動斷層、土壤液化、地質資源、山崩災害等內容。 |
| 衛生福利部疾病管制署             | 衛生福利部疾病管制署         | <a href="http://www.cdc.gov.tw/">http://www.cdc.gov.tw/</a>                     | 提供「傳染病與防疫專題」、「預防接種」、「國際旅遊與健康」、「應用專區」及「訊息專區」等內容。根據相關統計數據，了解國內外傳染病資訊。                 |
| 行政法人<br>國家災害防救<br>科技中心 | 行政法人<br>國家災害防救科技中心 | <a href="https://www.ncdr.nat.gov.tw/">https://www.ncdr.nat.gov.tw/</a>         | 建置相關資訊整合平臺，提供「科技研發」、「推廣應用」、「國際交流」、「資訊服務」及「相關網站」等內容。                                 |
|                        | 災害情資網              | <a href="http://eocdss.ncdr.nat.gov.tw/">http://eocdss.ncdr.nat.gov.tw/</a>     | 可依縣市、鄉鎮市區查詢「本日情勢(即時)」、「民生資訊」、「颱風情資」、「豪大雨情資」、「地震情資」及「災害潛勢圖」等內容。                      |
|                        | 防災易起來              | <a href="https://easy2do.ncdr.nat.gov.tw/">https://easy2do.ncdr.nat.gov.tw/</a> | 介紹防災作法和防災經驗，依循步驟及範例，逐步備妥防災工作文件，針對特殊需求人員打造一個具減災、抗災能力的機構。                             |
|                        | 全球災害事件簿            | <a href="https://den.ncdr.nat.gov.tw/">https://den.ncdr.nat.gov.tw/</a>         | 蒐整 1958 年至迄今之天然災害事件，可依「事件(災害類型)」或「地區(國家)」查詢歷史災害紀錄，從災害中學習經驗，減少損失。                    |
|                        | 災害潛勢地圖網站           | <a href="https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/">https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/</a>       | 可依地址或座標查詢「淹水潛勢」、「土石流、山                                                              |

| 單位 | 名稱                | 網址                                                                                              | 說明                                                                       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                 | 崩」、「斷層與土壤液化」、「海嘯溢淹及海岸災害」等潛勢資料，利用圖層套疊，了解所在位置之災害潛勢。                        |
|    | 氣候變遷災害風險調適平臺      | <a href="https://dra.ncdr.nat.gov.tw/">https://dra.ncdr.nat.gov.tw/</a>                         | 提供「最新消息」、「災害與氣候」、「未來災害風險」、「災害調適」、「風險圖展示」及「教育宣導」等內容。了解各種災害風險及災害成因，建立正確認知。 |
|    | 民生示警公開資料平臺        | <a href="https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/">https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/</a>                   | 提供「查詢示警」、「資料下載」、「開發專區」及「示警應用」等內容。可查看全臺各地即時災害示警資訊。                        |
|    | 臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平臺 | <a href="https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/">https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/</a>                     | 提供「資料服務站」、「知識專欄」、「出版品」及「技術支援」等內容。經由氣候變遷相關科學數據，進行氣候變遷風險評估，以及帶來的影響。        |
|    | 天氣與氣候監測網          | <a href="https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_home">https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_home</a> | 提供「天氣監測」、「颱風風雨」、「氣候監測」、「災害預警」及「災害模式」等內容。                                 |
|    | 防災社區網站            | <a href="https://community.ncdr.nat.gov.tw/">https://community.ncdr.nat.gov.tw/</a>             | 提供「認識防災社區」、「推動祕笈」、「社區故事」、「推動成果」及「影音出版品」等內容。主要了解全臺各地防災社區推動成果。             |
|    | 災害防救資料服務網         | <a href="https://datahub.ncdr.nat.gov.tw/">https://datahub.ncdr.nat.gov.tw/</a>                 | 提供「複合式查詢」、「檔案資料申請」、「熱門資料集」、「網路服務申請」及「資料標準與規範」等內容。了解相關災害資料、位置或觀測資訊。       |

(瀏覽日期：109 年 6 月 5 日)




圖 2.4.1 地震災害潛勢圖  
(瀏覽日期：110年5月24日)




圖 2.4.2 淹水災害潛勢圖  
(瀏覽日期：110年5月24日)

表 2.6 近 5 年校園災害事件紀錄表

| 編號 | 發生時間      | 類型 | 地點   | 災害規模及簡述                                                                               | 人員傷亡 | 財務/設備損失  | 災情處理情形   |
|----|-----------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| 1  | 107.08.17 | 火災 | 行政大樓 | 二樓靠近國三仁教室走廊之飲水機，因不明原因引發電線走火。                                                          | 無    | 約 5000 元 | 已修復相關設備。 |
| 2  | 107.09.26 | 火災 | 住宿部  | 電風扇馬達老舊加上未關閉電源所引起之火災。                                                                 | 無    | 約 15 萬元  | 已修復相關設備。 |
| 3  | 109.09.23 | 人為 | 恩德堂  | 學生自治會於恩德進行活動彩排，疑似因操作不慎，使得舞台上 方捲揚機故障，過程中產生煙霧，火災偵測器偵測到煙霧，導致消防警鈴大作，得知消息後，總務處隨即派員前往恩德堂處理。 | 無    | 約 5000 元 | 已修復相關設備。 |
| 4  | 110.01.04 | 人為 | 恩德堂  | 學生在裡面玩乾粉滅火器，因清理禮堂設備粉塵，導致關閉兩週無法使用。                                                     | 無    | 約 10 萬元  | 已修復相關設備。 |
| 5  |           |    |      |                                                                                       |      |          |          |
| 7  |           |    |      |                                                                                       |      |          |          |
| 8  |           |    |      |                                                                                       |      |          |          |


## 2.6 校園災害防救組織

為使全體教職員工相互合作、共同推動災害防救相關作業，規劃災害防救相關事宜，落實平時減災整備、災時應變及災後復原等災害防救工作，學校應規劃校園災害防救組織〔圖 2.5〕。此一組織分為「平時階段」和「應變階段」。

「平時階段」由校長負責督導學校各處室依其業務職掌及權責，於平時進行減災整備工作，並妥善規劃減災整備工作分配〔表 2.7〕，擬定負責單位和協助單位，必要時得尋求專業團隊支援與協助。此外，平時階段亦應規劃緊急應變小組〔表 2.8〕，明確列出指揮官、指揮官代理人、發言人及各分組負責人及其代理人等相關資料。

一旦災害發生，校長（或代理人）須判斷是否進入「應變階段」。一旦確認進入應變階段，並啟動緊急應變小組，校長則為指揮官，統籌指揮各分組之緊急應變工作，各分組應克盡其職。若災害發生時，校長正好不在校內或因故無法執行指揮官職務，指揮官代理人應隨即投入緊急應變工作，完整擔負指揮官之職責。

若學校設有宿舍，應預先規劃宿舍夜間人員緊急召回順序〔表 2.9〕，包含緊急召回人員順序、聯繫方式及時機，並設定「宿舍夜間應變階段人員」任務分工〔表 2.10〕。



註：1. 「緊急應變小組」應整合原有防救災相關編組，括號內表示自衛消防編組。

2. 「緊急應變小組」原則分為5組，得依需求分為3組（搶救組、通報組、避難引導組），或採階段分組。

3. 學校得視實際需求增減組別，惟應同時考量自衛消防編組之需求。

4. 學校得視情況，安排人員於不同階段支援不同組別。

圖 2.5 校園災害防救組織架構

表 2.7 平時減災整備工作分配表

| 組別/任務        | 負責單位 | 協助單位 | 負責工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 校長           | —    | —    | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 依據校園災害防救計畫內容進行權責分工，交付負責單位執行並監督執行狀況。</li> <li>➔ 訂定自評機制，負責確認各項災害防救業務之執行成效。</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| 發言人          | 學務處  | 總務處  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 負責統一對外發言，得由各單位人員兼任。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 減災整備<br>設備採購 | 總務處  | 學務處  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 掌握學校所在區域災害特性，進行校園災害潛勢評估，編修學校因應地震、颱洪等學校相關之災害防救計畫，並明訂各災害管理週期工作事項、執行人力。</li> <li>➔ 製作校園災害防救圖資，如校園防災地圖等。</li> <li>➔ 協助校長每學期至少召開 1 次防災工作會報，汛期或業務執行有需求時得加開。會議應邀集相關單位/人員參與，進行工作規劃、協調分工、管控執行情況與進度、綜整工作成果及檢討。</li> <li>➔ 如遇災害發生之虞，應召開緊急會議，確保各項應變作為布署得宜，並於災後檢討改善。</li> </ul> |
| 防災教育         | 生輔組  | 訓育組  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 規劃學校防災教育課程與教師研習。</li> <li>➔ 依據學校防災教育課程規劃內容，推動相關課務實施。</li> <li>➔ 掌握學校所在區域環境與災害特性，納入課程。</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| 防災演練         | 生輔組  | 訓育組  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 規劃防災演練、防災週系列宣導活動等年度重大工作事項及期程。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| 預算統籌         | 會計室  | 出納組  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 針對各項活動經費進行審核、整理，納入學校年度預算編列。</li> <li>➔ 各項計畫執行及小組運作所需之會計、事務及採購等行政事務處理。</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| 心理輔導         | 輔導處  | 宗輔組  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |

表 2.8 緊急應變小組分組表

| 組別           | 職務  | 姓名  | 手機 | 職稱   | 所在建築物/<br>樓層     | 備註         | 負責工作                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----|-----|----|------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指揮官          |     | 魏雪玲 |    | 校長   | 行政大樓<br>2F 校長室   |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 負責指揮、督導、協調。</li> <li>➔ 依情況調動各分組間相互支援。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| 指揮官代理人       |     | 鐘明媛 |    | 教務主任 | 行政大樓<br>2F 教務處   |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 於校長不在學校或因故無法執行指揮官職務時，擔任指揮官之任務。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| 發言人          |     | 王嫻蘋 |    | 學務主任 | 行政大樓<br>2F 學務處   | 代理人<br>許嘉尹 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 負責統一對外發言。</li> <li>➔ 呈報上級主管相關通報事宜。</li> <li>➔ 襄助指揮官指揮、督導及協調等事宜。</li> <li>➔ 負責「1991 報平安留言平臺」語音設定，本校平時設定報平安留言電話號碼（約定電話：02-26182287）</li> </ul>                                                                                                            |
| 搶救組<br>(滅火班) | 組長  | 陳瑞璋 |    | 總務主任 | 行政大樓<br>1F 總務處   |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 平時急救常識宣導。</li> <li>➔ 檢修與保養救災相關裝備。</li> <li>➔ 受災教職員工生之搶救及搜救。</li> <li>➔ 清除障礙物協助逃生。</li> <li>➔ 協助疏散未能及時避難之教職員工生。</li> <li>➔ 關閉校區總電源及瓦斯。</li> <li>➔ 設置警示標誌及交通管制。</li> <li>➔ 毀損建築物與設施之警示標誌。</li> <li>➔ 支援避難引導組及搬運防災救急箱器材。</li> <li>➔ 如發生火災，研判火勢，</li> </ul> |
|              | 副組長 | 丁國昌 |    | 技工   | 行政大樓<br>1F 總務處   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | 組員  | 陳志宏 |    | 工友   | 行政大樓<br>1F 總務處   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |     | 李子青 |    | 工友   | 行政大樓<br>1F 總務處   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |     | 楊凱翔 |    | 專任老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |     | 張兆鴻 |    | 專任老師 | 行政大樓<br>藝能科辦公室   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |     |     |    |      |                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 組別           | 職務 | 姓名  | 手機 | 職稱       | 所在建築物/<br>樓層     | 備註 | 負責工作                                                  |
|--------------|----|-----|----|----------|------------------|----|-------------------------------------------------------|
|              |    | 劉錫軒 |    | 專任<br>老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 |    | 必要時使用滅火器、室內<br>消防栓進行初期滅火工<br>作。                       |
|              |    | 葉兆祥 |    | 專任<br>老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 |    |                                                       |
|              |    | 吳素華 |    | 工友       | 行政大樓<br>1F 總務處   |    |                                                       |
|              |    | 劉寶桂 |    | 工友       | 行政大樓<br>1F 總務處   |    |                                                       |
|              |    | 陳惠如 |    | 工友       | 行政大樓<br>1F 總務處   |    |                                                       |
|              |    | 王秀美 |    | 工友       | 行政大樓<br>1F 總務處   |    |                                                       |
|              |    | 張鈞維 |    | 代理<br>老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 |    |                                                       |
|              |    | 蔡函佑 |    | 代理<br>老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 |    |                                                       |
|              |    | 洛依德 |    | 專任<br>外師 | 行政大樓<br>302 教室   |    |                                                       |
|              |    | 龍瑞思 |    | 專任<br>外師 | 行政大樓<br>303 教室   |    |                                                       |
|              |    | 徐立言 |    | 專任<br>外師 | 行政大樓<br>201 教室   |    |                                                       |
|              |    | 吳伯特 |    | 兼任<br>外師 | 行政大樓<br>101 教室   |    |                                                       |
| 通報組<br>(通報班) | 組長 | 林順孝 |    | 生輔<br>組長 | 行政大樓<br>2F 學務處   |    | ➡ 通報地方救災、治安、醫<br>療及聯絡有關人員等，並<br>請求支援。<br>➡ 通報教育行政主管機關 |

| 組別               | 職務  | 姓名  | 手機 | 職稱       | 所在建築物/<br>樓層   | 備註                 | 負責工作                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----|-----|----|----------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 副組長 | 張禹晨 |    | 資訊<br>組長 | 行政大樓<br>1F 資訊室 |                    | <p>(教育局處)、縣市政府災害應變中心、鄉/鎮/市/區災害應變中心及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心，已疏散人數、收容地點、災情等。</p> <p>➔ 負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害、資源與狀況發展的資訊。</p> <p>➔ 回報災情狀況。</p> <p>➔ 啟動社區志工與家長協助。</p> <p>➔ 學生家長必要之緊急聯繫。</p>                                                                           |
|                  | 組員  | 陳睿嫻 |    | 幹事       | 行政大樓<br>2F 學務處 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |     | 徐孟暉 |    | 幹事       | 行政大樓<br>1F 資訊室 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 避難引導組<br>(避難引導班) | 組長  | 李佩貞 |    | 體衛<br>組長 | 行政大樓<br>2F 學務處 |                    | <p>➔ 依據不同災害之應變原則，協助教職員工生進行第一時間的避難。</p> <p>➔ 於適當時機，協助教職員工生緊急疏散至集結點。</p> <p>➔ 避難人數清點確認。</p> <p>➔ 維護教職員工生及集結點安全。</p> <p>➔ 進行必要的安撫。</p> <p>➔ 視災情變化，引導教職員工生移動、避難與安置。</p> <p>➔ 隨時清查教職員工生人數與安全狀況，並回報或申請救護車支援。</p> <p>➔ 在集結地點設置服務臺，提供協助與諮詢。</p> <p>➔ 學生領回作業。</p> |
|                  | 副組長 | 黃玉華 |    | 會計<br>主任 | 行政大樓<br>1F 會計室 | 管制聖母廳旁一至三樓樓梯疏散安全   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 組員  | 郭素卿 |    | 出納<br>組長 | 行政大樓<br>1F 總務處 | 管制聖母廳旁一至三樓樓梯疏散安全   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |     | 李雪琴 |    | 幹事       | 行政大樓<br>1F 會客室 | 管制正廳中間一至三樓樓梯疏散安全   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |     | 劉姮邑 |    | 輔導<br>老師 | 行政大樓<br>1F 輔導處 | 管制正廳中間一至三樓樓梯疏散安全   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |     | 張芸慈 |    | 幹事       | 行政大樓<br>1F 圖書館 | 管制小禮堂旁一至三樓樓梯疏散安全   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |     | 張惠敏 |    | 註冊<br>組長 | 行政大樓<br>2F 教務處 | 管制小禮堂旁一至三樓樓梯疏散安全   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |     | 簡均儒 |    | 教學<br>組長 | 行政大樓<br>2F 教務處 | 管制老師辦公室旁一至三樓樓梯疏散安全 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |     | 杜珮華 |    | 輔導<br>老師 | 行政大樓<br>1F 輔導處 | 管制老師辦公室旁一至三樓樓梯疏散安全 |                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 組別 | 職務 | 姓名  | 手機 | 職稱    | 所在建築物/<br>樓層   | 備註                 | 負責工作 |
|----|----|-----|----|-------|----------------|--------------------|------|
|    |    | 張碩真 |    | 圖書館主任 | 行政大樓<br>1F 圖書館 | 管制二樓會議室旁一至三樓樓梯疏散安全 |      |
|    |    | 林宇涵 |    | 幹事    | 行政大樓<br>2F 教務處 |                    |      |
|    |    | 林君琳 |    | 幹事    | 行政大樓<br>2F 教務處 | 管制大室旁一至三樓樓梯疏散安全    |      |
|    |    | 蔡淑雲 |    | 幹事    | 行政大樓<br>2F 教務處 |                    |      |
|    |    | 楊雯茜 |    | 導師    | 行政大樓<br>國一忠    |                    |      |
|    |    | 張嘉真 |    | 導師    | 行政大樓<br>國一孝    |                    |      |
|    |    | 林明達 |    | 導師    | 行政大樓<br>國一仁    |                    |      |
|    |    | 林佳穎 |    | 導師    | 行政大樓<br>國一愛    |                    |      |
|    |    | 沈逸茹 |    | 導師    | 行政大樓<br>國一和    |                    |      |
|    |    | 林佳紋 |    | 導師    | 行政大樓<br>國二忠    |                    |      |
|    |    | 吳郁澄 |    | 導師    | 行政大樓<br>國二孝    |                    |      |
|    |    | 陳諺芳 |    | 導師    | 行政大樓<br>國二仁    |                    |      |
|    |    | 柯瓊瑜 |    | 導師    | 行政大樓<br>國二愛    |                    |      |
|    |    | 朱心怡 |    | 導師    | 行政大樓<br>國二和    |                    |      |
|    |    | 張智隆 |    | 導師    | 行政大樓<br>國三忠    |                    |      |
|    |    | 陳郁婷 |    | 導師    | 行政大樓           |                    |      |

| 組別 | 職務 | 姓名  | 手機 | 職稱            | 所在建築物/<br>樓層 | 備註 | 負責工作 |
|----|----|-----|----|---------------|--------------|----|------|
|    |    |     |    |               | 國三孝          |    |      |
|    |    | 黃郁芬 |    | 導師            | 行政大樓<br>國三仁  |    |      |
|    |    | 張惠蓀 |    | 導師            | 行政大樓<br>國三愛  |    |      |
|    |    | 陳舜琪 |    | 導師            | 行政大樓<br>國三和  |    |      |
|    |    | 張加佩 |    | 導師            | 行政大樓<br>高一忠  |    |      |
|    |    | 許子弘 |    | 導師            | 行政大樓<br>高一孝  |    |      |
|    |    | 邱士川 |    | 導師            | 行政大樓<br>高一仁  |    |      |
|    |    | 葉俊谷 |    | 導師            | 行政大樓<br>高二忠  |    |      |
|    |    | 王瑞文 |    | 導師            | 行政大樓<br>高二孝  |    |      |
|    |    | 葛芃蓁 |    | 導師            | 行政大樓<br>高二仁  |    |      |
|    |    | 林沂蓁 |    | 導師            | 行政大樓<br>高三忠  |    |      |
|    |    | 黃國書 |    | 導師            | 行政大樓<br>高三孝  |    |      |
|    |    | 林明正 |    | 導師            | 行政大樓<br>高三仁  |    |      |
|    |    | 陳慧玲 |    | 住宿<br>部組<br>長 | 住宿部          |    |      |
|    |    | 梁曉芬 |    | 書記            | 住宿部          |    |      |
|    |    | 吳秀玲 |    | 生活<br>管理<br>員 | 住宿部          |    |      |

| 組別               | 職務  | 姓名  | 手機 | 職稱       | 所在建築物/<br>樓層     | 備註 | 負責工作                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----|-----|----|----------|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全防護組<br>(安全防護班) | 組長  | 崔素玲 |    | 人事<br>主任 | 行政大樓<br>1F 人事室   |    | ➔ 建築物及設施安全檢查。<br>➔ 教職員工生需要臨時收容時，協助發放生活物資、糧食及飲用水；以及各項救災物資登記、造冊、保管及分配。<br>➔ 協助設置警示標誌及交通管制。<br>➔ 協助毀損建築物與設施之警示標誌。<br>➔ 校區硬體復舊及安全維護。<br>➔ 維護臨時收容空間安全。<br>➔ 確認停班、停課後，確實疏散校園內人員。<br>➔ 防救災設施操作。 |
|                  | 副組長 | 洪翠妙 |    | 訓育<br>組長 | 行政大樓<br>2F 學務處   |    |                                                                                                                                                                                          |
|                  | 組員  | 薛宇傑 |    | 幹事       | 行政大樓<br>1F 總務處   |    |                                                                                                                                                                                          |
|                  |     | 池佳芳 |    | 營養<br>師  | 行政大樓<br>1F 總務處   |    |                                                                                                                                                                                          |
|                  |     | 謝易儒 |    | 專任<br>老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 |    |                                                                                                                                                                                          |
|                  |     | 許雲婷 |    | 專任<br>老師 | 聖心樓<br>電腦教室      |    |                                                                                                                                                                                          |
|                  |     | 吳秀倫 |    | 專任<br>老師 | 聖心樓<br>美術教室      |    |                                                                                                                                                                                          |
|                  |     | 嚴思羽 |    | 專任<br>老師 | 聖心樓<br>1F 家政教室   |    |                                                                                                                                                                                          |
|                  |     | 陳心彤 |    | 兼任<br>老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 |    |                                                                                                                                                                                          |
|                  |     | 謝映伊 |    | 兼任<br>老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 |    |                                                                                                                                                                                          |
|                  |     | 張秀靄 |    | 兼任<br>老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 |    |                                                                                                                                                                                          |
|                  |     | 曹予馨 |    | 代理<br>老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 |    |                                                                                                                                                                                          |
|                  |     | 陳孜榕 |    | 專任<br>老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 |    |                                                                                                                                                                                          |
|                  |     | 連美惠 |    | 兼任<br>老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 |    |                                                                                                                                                                                          |
| 緊急救護組<br>(救護班)   | 組長  | 潘玉芬 |    | 校護       | 行政大樓<br>1F 健康中心  |    | ➔ 設立醫護站。<br>➔ 針對傷患進行檢傷分類。<br>➔ 緊急基本急救、重傷患就醫護送。                                                                                                                                           |
|                  | 副組長 | 許嘉尹 |    | 輔導<br>主任 | 行政大樓<br>1F 輔導處   |    |                                                                                                                                                                                          |

| 組別 | 職務 | 姓名  | 手機 | 職稱       | 所在建築物/<br>樓層     | 備註                  | 負責工作                                   |
|----|----|-----|----|----------|------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    | 組員 | 鄭安琪 |    | 專任<br>老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 | 前花<br>園救<br>護站      | ➔ 情緒支持、安撫及心理輔導。<br>➔ 登記傷患姓名、班級，建立傷患名冊。 |
|    |    | 聶伊華 |    | 專任<br>老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 |                     |                                        |
|    |    | 許惠喻 |    | 專任<br>老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 |                     |                                        |
|    |    | 歐陽萱 |    | 專任<br>老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 |                     |                                        |
|    |    | 楊麗雪 |    | 專任<br>老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 |                     |                                        |
|    |    | 王立中 |    | 兼任<br>老師 | 行政大樓<br>教務處      |                     |                                        |
|    |    | 廖培如 |    | 兼任<br>老師 | 聖心樓<br>1F 縫紉教室   |                     |                                        |
|    |    | 謝思恩 |    | 兼任<br>老師 | 聖心樓<br>1F 家政教室   |                     |                                        |
|    |    | 陳鳳幼 |    | 宗輔<br>組長 | 行政大樓<br>1F 宗輔室   | 籃排<br>球場<br>救護<br>站 |                                        |
|    |    | 曾惠雀 |    | 幹事       | 行政大樓<br>1F 輔導處   |                     |                                        |
|    |    | 張珮玢 |    | 專任<br>老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 |                     |                                        |
|    |    | 張維真 |    | 專任<br>老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 |                     |                                        |
|    |    | 張逸如 |    | 專任<br>老師 | 行政大樓<br>2F 老師辦公室 |                     |                                        |
|    |    | 林佳佳 |    | 兼任<br>老師 | 行政大樓<br>教務處      |                     |                                        |
|    |    | 蔡淑華 |    | 兼任<br>老師 | 行政大樓<br>教務處      |                     |                                        |
|    |    | 陳淑悅 |    | 兼任<br>老師 | 行政大樓<br>教務處      |                     |                                        |

## 2.9 宿舍夜間人員緊急召回順序表

| 順序 | 姓名  | 手機 | 職稱   | 備註 |
|----|-----|----|------|----|
| 1  | 王嫻蘋 |    | 學務主任 |    |
| 2  | 林順孝 |    | 生輔組長 |    |
| 3  | 陳瑞璋 |    | 總務主任 |    |

表 2.10 宿舍夜間應變階段人員任務分工表

| 姓名  | 手機 | 職稱        | 代理人 | 負責工作                               |
|-----|----|-----------|-----|------------------------------------|
| 魏雪玲 |    | 校長        |     | 統籌指揮。                              |
| 王嫻蘋 |    | 學務主任      | 李佩貞 | 1、統一對外發言。<br>2、「1991 報平安留言平臺」語音設定。 |
| 陳瑞璋 |    | 總務主任      | 池佳芳 | 搶救(滅火)及安全防護。                       |
| 林順孝 |    | 生輔組長      | 崔素玲 | 負責通報及聯繫宿舍夜間緊急召回人員。                 |
| 陳鳳幼 |    | 宗輔組長      | 許嘉尹 | 情緒支持、安撫及心理輔導。                      |
| 陳慧玲 |    | 住宿部<br>組長 | 黃玉華 | 緊急救護及避難引導。                         |
| 梁曉芬 |    | 宿舍老師      | 張惠敏 | 緊急救護及避難引導。                         |
| 吳秀玲 |    | 宿舍老師      | 張碩真 | 緊急救護及避難引導。                         |

## 第3篇 減災整備階段

「校園災害防救組織」統籌規劃減災整備工作〔圖 3.1〕，全體教職員工生須共同執行。學校需指定校園安全及災害防救通報窗口（如校安中心等，災時應由緊急應變小組之通報組進行通報相關作業）。




圖 3.1 減災整備工作架構圖

### 3.1 編列校園災害防救經費

校園災害防救組織每年應編列校園災害防救經費，以提升學校整體災害防救量能。

### 3.2 校園安全準備工作

學校平時應落實校園安全準備工作，包含校園潛在災害評估及分析、校園環境安全自主調查、鑑定與改善、繪製校園防災地圖、設定並宣導「1991 報平安留言平臺」等。

#### 3.2.1 校園環境安全自主調查、鑑定與改善

當校園環境安全有疑慮時，先於適當區域範圍設置警戒標誌或警戒線，避免校內教職員工生進入，確保人員安全。學校應於每學期開學前，結合前述校園潛在災害評估及分析，至少進行 1 次校園環境安全維護與評估〔圖 3.2〕，以目視方式簡單調查校內建築物、設施之主要結構是否有龜裂、傾斜等破壞狀況。若有安全疑慮，應立即呈報學校主管單位，並通報主管機關。同時，針對危險建築物或區域應劃定警戒區、張貼明顯標示加以管制，必要時得聘請專業技師或專業技術輔導團體鑑定與改善，以確保教職員工生安全。

若開學時仍無法有效改善，應周知全校教職員工生，且指派人員不定期巡視該場域。依需要設置監測裝置（如邊坡監測裝置），並安排監控人員，將結果通報相關單位。校園環境安全自主調查檢查結果、監測裝置結果經業務檢查人及覆核人核章後，專案歸檔（由各處室保存或將掃描檔放置於〔附件3〕）。




圖 3.2 校園環境安全自主調查流程圖

### 3.2.2 校園防災地圖

依教育部公告《校園防災地圖繪製作業說明》繪製校園防災地圖〔圖 3.3〕，原則上以地震災害為主，其他災害疏散避難則標註因應原則，配合災害潛勢規劃相關準備工作、擬定緊急應變措施，進行人員、器材等整備工作，並定期演練檢視和修正。平時應讓教職員工生確實了解校園防災地圖，災時則作為避難疏散路線指引和必要資訊的檢視。




圖 3.3 校園防災地圖

### 3.2.3 1991 報平安留言平臺

發生大規模災害時，交通、通訊往往相當混亂且可能中斷，家庭成員聯繫變得急迫卻困難，可善用內政部消防署設置之「1991 報平安留言平臺」〔圖 3.4〕。學校平時設定報平安留言電話號碼（約定電話：02-26182287），除了告知全體教職員工生約定電話，並加以宣導操作及查詢方式，以利災時透過網路留言板及電話語音等方式進行查詢和發布留言，達到聯繫家人或朋友之效用。1991 報平安留言平臺可透過實際操作測試，熟悉使用方式；於平時測試時，應先敘明此為測試或演練，避免災時造成混淆。



圖 3.4 1991 報平安留言平臺

### 3.3 應變器材及支援單位

#### 3.3.1 災害應變器材整備

平時辦理災害應變器材整備，以利外部救災資源送達前先進行救援工作或進行緊急救護處置，必要時進行收容安置，確保災時保護所有人安全。防災業務負責人及相關單位/人員依需要整備災害應變器材〔表 3.1〕，放置於固定地點管理，並定期每學期檢查 1 次，更換損壞或超過使用期限之器材。

#### 3.3.2 支援單位聯絡清冊

學校建立支援單位聯絡清冊〔表 3.2〕，包含應變中心、教育行政主管機關、縣市主管機關、警政、消防、醫療單位、公共設施負責單位、其他支援單位（如社區具有專長的社區志工名單）等，詳細記載支援單位能提供支援工具或技術，建議可將相關單位納入災害防救規劃並參與平時防災演練，以利災時能尋求支援協助。

### 3.4 校園災害防救教育訓練

校園災害防救教育訓練（防災教育課程與教學）可加強教職員工生和家長了解各類災害及因應方式，提升防災認知與技能。由防災業務負責人及相關單位/人員規劃辦理防災教育相關研習講座/活動/宣導、防救災相關知能研習、防災議題融入課程與教學研習等，並彙整校園災害防救教育訓練紀錄（如校內公布欄張貼各類災害相關宣傳海報，舉辦防災互動遊戲或防災舞蹈比賽等），上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

### 3.5 校園災害防救演練

平時演練檢視緊急應變組織、應變流程、避難疏散路線等規劃可行性，確保災時能順利啟動並運作，並使教職員工生熟悉不同災害情境之應變作為，並提升應變技能。由防災業務負責人及相關單位/人員，每學期至少規劃及辦理 2 次校園災害防救演練（含預演），並彙整校園災害防救演練紀錄〔附表 1.7〕，上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

表 3.1 災害應變器材檢核表

| 應變器材     | 數量  | 單位 | 存放地點 | 負責人員 | 檢查結果 |     | 補強內容 |
|----------|-----|----|------|------|------|-----|------|
|          |     |    |      |      | 已完備  | 需補強 |      |
| 個人防護具    |     |    |      |      |      |     |      |
| 工作手套     | 20  | 雙  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 10   | 10  | 規劃添購 |
| 消防衣      | 10  | 套  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 0    | 10  | 規劃添購 |
| 安全帽      | 20  | 個  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 0    | 20  | 規劃添購 |
| 防災頭套     | 90  | 個  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 0    | 90  | 規劃添購 |
| 簡易式口罩    | 100 | 個  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 100  | 0   |      |
| 安全鞋      | 20  | 雙  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 0    | 20  | 規劃添購 |
| 雨具       | 20  | 套  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 0    | 20  | 規劃添購 |
| 哨子（警笛）   | 20  | 個  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 5    | 15  | 規劃添購 |
| 檢修搶救工具   |     |    |      |      |      |     |      |
| （移動式）抽水機 | 2   | 組  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 0    | 2   | 規劃添購 |
| （移動式）發電機 | 2   | 個  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 0    | 2   | 規劃添購 |
| 備用接頭、管線等 | 50  | 個  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 0    | 5   | 規劃添購 |
| 破壞工具組    | 20  | 組  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 0    | 20  | 規劃添購 |
| 挖掘工具     | 10  | 支  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 0    | 10  | 規劃添購 |
| 緊急照明燈    | 10  | 組  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 0    | 10  | 規劃添購 |
| 清洗機      | 2   | 組  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 0    | 2   | 規劃添購 |
| 推水器      | 10  | 支  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 0    | 10  | 規劃添購 |
| 沙包       | 100 | 個  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 0    | 100 | 規劃添購 |
| 擋水板      | 50  | 個  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 0    | 50  | 規劃添購 |
| 滅火器（ABC） | 10  | 支  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 0    | 10  | 規劃添購 |
| 火鉤       | 5   | 個  | B 庫房 | 陳瑞璋  | 0    | 5   | 規劃添購 |

| 應變器材                 | 數量 | 單位 | 存放地點        | 負責人員       | 檢查結果 |     | 補強內容 |
|----------------------|----|----|-------------|------------|------|-----|------|
|                      |    |    |             |            | 已完備  | 需補強 |      |
| 繩索（30 公尺）            | 5  | 條  | B 庫房        | 陳瑞璋        | 0    | 5   | 規劃添購 |
| 萬用鑰匙                 | 5  | 組  | B 庫房        | 陳瑞璋        | 0    | 5   | 規劃添購 |
| 安全管制用工具              |    |    |             |            |      |     |      |
| 夜間警示燈                | 10 | 組  | B 庫房        | 陳瑞璋        | 0    | 10  | 規劃添購 |
| 警示指揮棒                | 10 | 組  | B 庫房        | 陳瑞璋        | 0    | 10  | 規劃添購 |
| 反光型指揮背心              | 20 | 件  | B 庫房        | 陳瑞璋        | 0    | 20  | 規劃添購 |
| 手電筒                  | 20 | 個  | B 庫房        | 陳瑞璋        | 0    | 20  | 規劃添購 |
| 警戒錐                  | 30 | 只  | B 庫房        | 陳瑞璋        | 0    | 30  | 規劃添購 |
| 攜帶式揚聲器<br>（手提擴音機）    | 5  | 個  | B 庫房        | 林君琳<br>林順孝 | 10   | 0   |      |
| 監視器                  | 2  | 臺  | B 庫房        | 陳瑞璋        | 0    | 2   | 規劃添購 |
| 通訊聯絡工具               |    |    |             |            |      |     |      |
| 無線電對講機               | 22 | 支  | 學務處、總務處     | 李佩貞<br>陳瑞璋 | 22   | 0   |      |
| 手機                   | 10 | 支  | B 庫房        | 陳瑞璋        | 2    | 8   | 規劃添購 |
| 收音機                  | 5  | 臺  | B 庫房        | 陳瑞璋        | 0    | 5   | 規劃添購 |
| 緊急救護用品               |    |    |             |            |      |     |      |
| 擔架                   | 1  | 組  | 健康中心        | 潘玉芬        | 1    | 0   |      |
| 自動體外心臟電擊<br>去顫器（AED） | 2  | 組  | 聖心樓<br>健康中心 | 潘玉芬        | 2    | 0   |      |
| 急救箱                  | 2  | 組  | 健康中心        | 潘玉芬        | 1    | 1   | 規劃添購 |
| 氧氣筒/瓶                | 1  | 個  | 健康中心        | 潘玉芬        | 1    | 0   |      |
| 保暖用大毛毯或電<br>熱毯       | 1  | 件  | 健康中心        | 潘玉芬        | 1    | 0   |      |
| 骨折固定板                | 1  | 個  | 健康中心        | 潘玉芬        | 1    | 0   |      |

| 應變器材        | 數量            | 單位 | 存放地點  | 負責人員    | 檢查結果 |       | 補強內容 |
|-------------|---------------|----|-------|---------|------|-------|------|
|             |               |    |       |         | 已完備  | 需補強   |      |
| 長背板加頭部固定器擔架 | 1             | 個  | 健康中心  | 潘玉芬     | 1    | 0     |      |
| 三角繃帶        | 10            | 個  | 健康中心  | 潘玉芬     | 10   | 0     |      |
| 冷敷袋/熱敷袋     | 10            | 個  | 健康中心  | 潘玉芬     | 10   | 0     |      |
| 額溫槍/耳溫槍     | 5             | 支  | 健康中心  | 潘玉芬     | 5    | 0     |      |
| 醫用口罩        | 200           | 個  | 健康中心  | 潘玉芬     | 200  | 0     |      |
| 酒精          | 12            | 瓶  | 健康中心  | 潘玉芬     | 12   | 0     |      |
| 消毒水         | 10            | 瓶  | 總務處   | 池佳芳     | 10   | 0     |      |
| 疏散用品        |               |    |       |         |      |       |      |
| 緊急救護搬運椅     | 5             | 個  | 健康中心  | 潘玉芬     | 0    | 5     | 規劃添購 |
| 備用緊急輪椅      | 1             | 個  | 健康中心  | 潘玉芬     | 1    | 0     |      |
| 逃生救助袋       | 10            | 組  | B 庫房  | 陳瑞璋     | 0    | 10    | 規劃添購 |
| 臨時收容用品      |               |    |       |         |      |       |      |
| 備用電池        | 20            | 個  | B 庫房  | 陳瑞璋     | 20   | 0     |      |
| 食品          | 20            | 份  | B 庫房  | 陳瑞璋     | 20   | 0     |      |
| 帳篷          | 20            | 組  | B 庫房  | 陳瑞璋     | 0    | 20    | 規劃添購 |
| 睡袋          | 20            | 個  | B 庫房  | 陳瑞璋     | 0    | 20    | 規劃添購 |
| 其他          |               |    |       |         |      |       |      |
| 建築物、設備圖書    | 2             | 套  | B 庫房  | 陳瑞璋     | 1    | 1     | 規劃添購 |
| 蠟燭          | 50            | 個  | B 庫房  | 陳瑞璋     | 0    | 50    | 規劃添購 |
| 防火毯         | 10            | 件  | B 庫房  | 陳瑞璋     | 0    | 10    | 規劃添購 |
| 打火機         | 5             | 個  | B 庫房  | 陳瑞璋     | 0    | 5     | 規劃添購 |
| 檢核日期        | 110 年 6 月 3 日 |    | 檢核人簽章 | 總務主任陳瑞璋 | 校長簽章 | 校長魏雪玲 |      |

表 3.2 支援單位聯絡清冊

| 單位名稱            | 聯絡電話                       | 聯絡人     | 支援工具或技術<br>(服務項目及內容) | 備註 |
|-----------------|----------------------------|---------|----------------------|----|
| <b>應變中心</b>     |                            |         |                      |    |
| 中央災害應變中心        | 02-81966999                | 值班人員    | 救災資源分配               |    |
| 新北市災害應變中心       | 02-89535599#9              | 值班人員    | 災情通報、救災資源分配          |    |
| 八里區災害應變中心       | 02-26102621                | 值班人員    | 災情通報與告知、救災資源分配       |    |
| <b>教育行政主管機關</b> |                            |         |                      |    |
| 教育部校安中心         | 02-33437855                | 值班人員    | 災情通報、救災資源分配          |    |
| 新北市政府教育局        | 02-29603456                | 防災業務承辦人 | 災情通報、救災資源分配          |    |
| 新北市政府教育局校園安全室   | 02-29560885<br>0937-528617 | 值班人員    | 災情通報、救災資源分配          |    |
| <b>縣市主管機關</b>   |                            |         |                      |    |
| 新北市政府           | 02-29603456<br>1999        | 總機      | 行政人力支援               |    |
| 消防局             | 02-89519119                | 值班人員    | 行政人力與技術支援指導          |    |
| 社會局             | 02-29603456<br>#5699       | 值班人員    | 行政人力與技術支援指導          |    |
| 交通局             | 02-29603456<br>#6808       | 值班人員    | 行政人力與技術支援指導          |    |
| 工務局             | 02-29603456<br>#5791       | 值班人員    | 行政人力與技術支援指導          |    |
| 衛生局             | 02-2577155                 | 值班人員    | 行政人力與技術支援指導          |    |
| 環保局             | 02-29603456<br>#4347       | 值班人員    | 行政人力與技術支援指導          |    |
| 警察局             | 02-80725454                | 值班人員    | 民、刑事調查人力與相關器械(含車輛)   |    |

| 單位名稱           | 聯絡電話        | 聯絡人  | 支援工具或技術<br>(服務項目及內容) | 備註                                    |
|----------------|-------------|------|----------------------|---------------------------------------|
| 八里區公所辦公室       | 02-26102621 | 值班人員 | 社區維安人力               |                                       |
| 警政、消防、醫療單位     |             |      |                      |                                       |
| 龍源消防分隊         | 02-26101730 | 值班人員 | 救災、救護人力與相關裝備(含車輛)    | 距離 <u>0.4</u> 公里<br>約 <u>1</u> 分鐘可抵達  |
| 蘆洲分局(龍源派出所)    | 02-26182245 | 值班人員 | 交通事故鑑定與處理相關人力與裝備     | 距離 <u>0.4</u> 公里<br>約 <u>1</u> 分鐘可抵達  |
| 馬偕醫院淡水分院       | 02-28094661 | 值班人員 | 救護人力與相關裝備(含車輛)       | 距離 <u>4.4</u> 公里<br>約 <u>9</u> 分鐘可抵達  |
| 和安救護車有限公司      | 02-82811991 | 值班人員 | 救護人力與相關裝備(含車輛)       | 距離 <u>6.4</u> 公里<br>約 <u>14</u> 分鐘可抵達 |
| 公共設施負責單位       |             |      |                      |                                       |
| 台灣自來水公司第十二區管理區 | 02-29968961 | 值班人員 | 自來水管線搶修人力與裝備(含車輛)    |                                       |
| 台灣電力公司北西區營業處   | 02-29916611 | 值班人員 | 電力系統搶修人力與裝備(含車輛)     |                                       |
| 欣泰石油氣股份有限公司    | 02-80753600 | 值班人員 | 瓦斯管線搶修人力與裝備(含車輛)     |                                       |
| 八里櫻花嶸源廚具水電行    | 02-26184243 | 負責人  | 水電系統搶修人力             |                                       |
| 其他支援單位         |             |      |                      |                                       |
| 家長會長/代表        | 0932-352474 | 黃史勳  | 防災工作推動顧問             |                                       |
| 八里區龍源里辦公室      | 02-26183541 | 里長   | 防救災工作協助              |                                       |
| 新北市八里區清潔隊      | 02-26104569 | 值班人員 | 防救災工作協助              |                                       |

## 第4篇 應變階段

### 4.1 校園災害應變流程

校園災害應變流程為當學校面臨各種災害時，使用一致性的流程進行應變，得以確實、迅速因應各項災害。事件發生時，依校園災害應變流程〔圖 4.1〕及相關說明和原則〔表 4.1〕進行應變。




圖 4.1 校園災害應變流程圖

表 4.1 校園災害應變流程說明及原則

| 應變流程             | 說明                                                                                                                 | 原則                                                                                                                                                                                                                                                                          | 參考表格 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>【階段一】災害初期</b> |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 1. 個人判斷          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 當事件發生時，個人（或災害發現者）判斷先進行自我安全防護。</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 可選擇就地避難（就近尋找相對安全處避難），或立即疏散。</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |      |
| 2. 通報校長（或代理人）    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 待確認安全無虞後，通報校長，討論並確認疏散與否，下達疏散指令。</li> </ul>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 3. 判斷災情（師生不在校）   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 若教職員工生不在學校，校長（或代理人）接到通報後，依事件狀況，判斷學校是否受損。</li> </ul>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 若無受損情形，維持正常作息，但提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 有新狀況發生時，則回到發生事件開始新流程；無狀況發生，則定時巡視校園，若有安全疑慮之處，則設置警戒標示，並通報相關單位。</li> </ul>                                                                                                                                                            |      |
| 4. 判斷疏散（師生在校）    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 若教職員工生均在學校，校長（或代理人）接到通報後，依事件狀況，判斷是否進行全校或局部人員疏散，並決定進行水平疏散或垂直疏散。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 校長（或代理人）在接受教育行政主管機關命令或自行判斷災情（如狀況有擴大之虞或對人員可能造成生命威脅時），決定發布疏散命令時機，主要以人員疏散為主。</li> <li>▶ 因應教職員工生需求，規劃發布疏散命令方式，如聽覺障礙得以視覺型警報裝置、閃光燈、擊鼓等方式，確保能確實接收到訊息。</li> <li>▶ 確認避難路線之安全與暢通（搶救組人員清除障礙物）。</li> <li>▶ 若有附設幼兒園或特殊教育班級，避難引導人員優先協</li> </ul> |      |

| 應變流程                | 說明                                                                                     | 原則                                                                                                                                                                                                                        | 參考表格           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                     |                                                                                        | <p>助低年級（含附設幼兒園）、行動不便或有特殊情況之教職員工生，需視情況增派人力協助避難疏散。</p> <p>➔ 學校除依據校園防災地圖進行疏散之外，亦應透過環境特性、歷史災害經驗等資料，以最嚴重情境想定評估面臨風險，適時調整疏散方式、集結點及因應措施。</p> <p>➔ 學校應指定專人於平時定期更新緊急聯絡人清冊（含過敏/用藥/特殊情形等資訊），並於避難疏散時攜帶至集合地點。</p> <p>➔ 回報疏散狀況至相關單位。</p> |                |
|                     | <p>➔ 若維持正常作息不疏散，應提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後撰寫事件後報告，作為事件檢討與參考依據。</p>                       | <p>➔ 新狀況發生時應回到發生事件開始新流程；無狀況發生則定時巡檢校園，若有安全疑慮，則設置警戒標示，並通報相關單位。</p>                                                                                                                                                          |                |
| <b>【階段二】應變階段</b>    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <b>5. 啟動緊急應變小組</b>  | <p>➔ 啟動緊急應變小組，由校長擔任指揮官，校長不在校內，由代理人擔負其職。</p> <p>➔ 指揮官視事件情況啟動緊急應變小組，若有需要，適時請求外部單位支援。</p> | <p>➔ 啟動時機包含：①地方政府成立應變中心時；②上級指示成立；③學校位於災區且有災損；④校長視災情程度啟動；⑤交通部中央氣象局發布颱風警報或豪大雨特報；⑥感受地震可能導致後續災情。</p> <p>➔ 如教職員工生不在學校時欲啟動緊急應變小組，指揮官應指派通報組召集人員，於適當時間至學校執行任務。</p>                                                                | 支援單位聯絡清冊〔表3.2〕 |
| <b>6. 指派緊急應變小組任</b> | <p>➔ 疏散至集結點後，開設指揮中心，指揮官</p>                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                |


| 應變流程 | 說明                                                                      | 原則                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 參考表格                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 務    | 分派緊急應變小組各分組之任務。或得於平時規劃啟動緊急應變小組後各組自動各司其職。                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 教職員工生狀態確認（清點人數及安撫）。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 疏散到達集合地點後，應確實清點所有人員並確認安全狀況，包含教職員工生、教師助理員、臨時人員、志工、外賓等當日所有在校人員。</li> <li>▶ 幼兒園、低年級及特教班等學生心智發育較未成熟，可能會因害怕而哭鬧，班導師 1 人恐難以安撫和處理，避難引導組成員應主動進行協助。</li> <li>▶ 若教職員工生不在學校，指揮官應指派各分組人員第一時間確認教職員工生狀態。</li> </ul>                                          | 避難疏散情形調查表〔附表 1.8〕<br>班級人員清點紅綠表〔附表 1.9〕 |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 搜尋與搶救。</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 避難疏散過程若遇教職員工生發生意外，救護人員應迅速執行救護行動。</li> <li>▶ 搶救組前往避難地點確認失蹤人數，基本上以 3 人為一團隊，指揮官視失蹤人數決定派遣團隊攜帶擔架及急救箱前往。</li> <li>▶ 緊急救援通報依「求援」、「待援」、「救援」程序逐級回報，優先通報 119 及地方災害應變中心，爭取救災資源協助應變處置。</li> <li>▶ 若教職員工生不在學校，應先確認當日是否有值班人員及當下狀況，並視情形執行搜尋與搶救工作。</li> </ul> |                                        |

| 應變流程    | 說明                                            | 原則                                                                                                                                          | 參考表格                     |
|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|         | ➔ 傷患檢傷與救護。                                    | ➔ 由緊急救護人員進行檢傷並包紮、固定、止血，若可移動再將傷患送往急救站。<br>➔ 若傷勢嚴重，即通報 119，或聯絡附近醫院（診所），進行後送相關事宜。<br>➔ 若消防救護車因交通受阻無法抵達，考量自行送醫，並以電話通報教育部校安中心，俾利掌握災情並請求相關單位支援協助。 | 教職員工生送醫名單〔附表 1.10〕       |
|         | ➔ 校園安全巡查（建築物評估）。                              | ➔ 判定建築物及設施損毀狀況及危險程度，將劃定危險區域設立警戒線（警告標示）。<br>➔ 若校舍受損，在安全前提下搶救器材、設備，清查受損情形，照相存證並通報教育部校安中心及教育行政主管機關。                                            | 建築物及設施危險判定表〔附表 1.11〕     |
|         | ➔ 警戒標示與監控。                                    | ➔ 派員定時巡視警戒區域（原則上 2 人一組），並警告全體教職員工生不可靠近。                                                                                                     |                          |
|         | ➔ 狀況回報與統計，視需要請求外部單位支援。                        | ➔ 由指揮官協請家長會長集結社區志工、家長會成員或校友會，協調災時所能提供的搶救災資源及人力部署支援。                                                                                         | 支援單位聯絡清冊〔表 3.2〕          |
| 7. 判斷復課 | ➔ 指揮官依事件發展及狀況，判斷學校是否繼續上課。依學校損壞程度，決定原地復課或異地復課。 | ➔ 若校園受災，立即進行搶救與安置教職員工生，並儘速統整災情通報上級。<br>➔ 召開應變階段會議，決定停（復）課及復原事宜。                                                                             | 校園災後緊急判斷與建議採取行動〔附表 1.12〕 |
|         | ➔ 若決定停課，確認周邊道路狀況安全，再通知家長領回。                   | ➔ 決定停課時，應由適當管道公告、通知家長，並派員管制交通動線。<br>➔ 平時應和家長約定透過 1991 作為緊急溝通訊息提                                                                             | 自行接送同意書〔附表 1.13〕         |

| 應變流程          | 說明                                   | 原則                                                                                                                                        | 參考表格 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               |                                      | <p>供管道；若有必要，得由導師聯繫個別家長安排學生返家事宜，由家長接回並填寫自行接送同意書。</p> <p>➔ 若教職員工生不在學校時決定停課，應於公告後逕行通報相關單位。</p>                                               |      |
|               | <p>➔ 針對無法立即接回之學生，學校辦理臨時收容相關事宜。</p>   | <p>➔ 安排合適之臨時收容空間，安置不克返家教職員工生，同時報備相關單位。</p> <p>➔ 若校外聯絡道路中斷，將災情通報 119、地方災害應變中心及教育部校安中心。</p> <p>➔ 若學校受地方政府指定為收容場所，依地方政府及公所規定辦理相關整備、應變工作。</p> |      |
| 8. 解除緊急應變小組任務 | <p>➔ 通報相關單位處理狀況與進度。</p>              |                                                                                                                                           |      |
|               | <p>➔ 指揮官得視情況縮編或解除緊急應變小組的任務。</p>      | <p>➔ 校舍檢查安全無虞、發布回教室繼續上課後，連帶解除緊急應變小組任務。</p> <p>➔ 若遇巨災或特殊狀況，家長需逐步接回學生，得視情況縮編緊急應變小組分組及人員。</p> <p>➔ 人員安置事物都處理完畢，得解除緊急應變小組任務。</p>              |      |
| 【階段三】復原       |                                      |                                                                                                                                           |      |
| 事件結束後         | <p>➔ 回復校園災害防救組織平時工作分配。</p>           | <p>➔ 各負責單位持續處理相關事宜，如心靈輔導、環境清理等。</p>                                                                                                       |      |
|               | <p>➔ 事件結束後撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。</p> | <p>➔ 召開檢討會議，強化防災事宜。</p>                                                                                                                   |      |

# 4.2 災害通報

藉由 24 小時值勤機制，有效傳達災害情報，進行快速搶救作業。依《校園安全及災害事件通報作業要點》規定，進行災害通報流程〔圖 4.2〕與記錄災害通報重點〔表 4.2〕。



|                  |
|------------------|
| <b>教育部校安中心</b>   |
| 02-33437855      |
| <b>新北市政府教育局</b>  |
| 02-29560885      |
| 0937-528617      |
| <b>新北市災害應變中心</b> |
| 02-89535599#9    |
| <b>八里區災害應變中心</b> |
| 02-26102621      |
| <b>警察局蘆洲分局</b>   |
| 02-22810555      |
| <b>龍源派出所</b>     |
| 02-26101730      |
| <b>消防局龍源分隊</b>   |
| 02-26181730      |
| <b>馬偕醫院淡水分院</b>  |
| 02-28094661      |

圖 4.2 災害通報流程圖

表 4.2 災害通報重點紀錄

| 序號 | 通報時間                        | 通報人 | 通報單位 | 接洽人       | 通報重點(人、事、時、地、物)                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------|-----|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 107 年 8 月<br>17 日 10 時 50 分 | 林順孝 | 校安中心 | 張家舜<br>承辦 | 案係 107 年 8 月 17 日凌晨 0433 時，保全值班人員陸先生執行校園巡邏任務時，看到教室窗戶玻璃反射火光，立即進入行政大樓查看，發現二樓靠近國三仁教室走廊之飲水機，因不明原因引發電線走火，陸先生隨即以滅火器撲滅火勢。                                                                     |
| 2  | 107 年 9 月<br>26 日 17 時 48 分 | 林順孝 | 校安中心 | 張家舜<br>承辦 | 1.107 年 9 月 26 日晚上約 1900 時，住宿同學欲前往琴房練習(德賢樓地下二樓)，發現琴房內牆房及地面遭煙燻黑，當下立即向住宿部老師報告。<br>2.107 年 9 月 27 日上午 0730 時，由校長、總務主任、教官及住宿部老師等人，至火災現場瞭解狀況，經初步研判，疑似為電風扇馬達老舊加上未關閉電源所引起之火災，推估發生時間為中秋節連續假期時。 |
| 3  | 109 年 9 月<br>23 日 17 時 41 分 | 林順孝 | 校安中心 | 張家舜<br>承辦 | 109 年 9 月 23 日下午約 1740 時學生自治會於恩德進行活動彩排，疑似因操作不慎，使得舞台上方捲揚機故障，過程中產生煙霧，火災偵測器偵測到煙霧，導致消防警鈴大作，得知消息後，總務處隨即派員前往恩德堂處理                                                                            |
| 4  | __年__月__日<br>__時__分         |     |      |           |                                                                                                                                                                                        |

## 第5篇 復原重建階段

### 5.1 受災師生心靈輔導

一、學校參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則，調查學校鄰近並可以使用或合作的心靈輔導資源〔表 5.1〕。

#### 二、心靈輔導基本原則

- （一）先由一般的級任或專科教師（第一線的心輔教師）進行初步心理諮商，由輔導業務承辦單位，如輔導室（處）、學務處，指導各班導師適當引領學生抒發對各類災害的觀感，再進一步輔導特殊個案。
- （二）藉由集體創作或活動，設計相關活動，讓學生們在活動中宣洩情緒，且經由同儕發現大家的共通性及獲得支持。
- （三）運用媒介物幫助溝通。有時口語的表達是有限的，可準備工具協助學生從其他途徑表達災後的感受。
- （四）協助學生做有助益的工作。設計各類災害演習協助學生獲得控制的力量；參加社區重建活動，使學生有機會重新建立自己的學校或家園；做一些快樂的活動，嘗試為生命帶來正向的力量。
- （五）運用相關宣導海報、手冊、網站及專書進行輔導。
- （六）動員學校所有教師及鄰近相關人力，進行學生心靈輔導。
- （七）請求民間團體的適時支援協助。

表 5.1 心靈輔導資源表

| 範圍       | 單位                                | 電話或網站                                                           |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 縣市<br>資源 | 新北市生命線                            | 1995                                                            |
|          | 衛生福利部 24 小時安心專線                   | 0800-788-995                                                    |
| 地區<br>資源 | 馬偕醫院協談中心                          | 02-2809-4661 轉 2179                                             |
|          | 新北市淡水區衛生所駐點心理師服務                  | 02-2621-5620                                                    |
| 其他<br>資源 | 教育部學生輔導諮商中心                       | 049-2392-017#12                                                 |
|          | 財團法人張老師基金會                        | 02-2596-5858#406                                                |
|          | 法鼓山關懷生命專線<br>(週一至週五早上 9 點至下午 5 點) | 02-2311-8585                                                    |
|          | 臺灣心理諮商資訊網                         | <a href="http://www.heart.net.tw/">http://www.heart.net.tw/</a> |

## 5.2 學校環境衛生及設施設備維護與修繕

- 一、災後環境衛生之清掃與維護，加強整理淹水或是土石砸落區域，亦可設置臨時廁所，並就排泄物及垃圾之處理等採取必要措施，以保持校園衛生整潔。
- 二、災後學校視情況進行設施設備維護與修繕。
- 三、加強防疫與食品衛生管理等相關計畫。
- 四、立即建立廢棄物、垃圾、瓦礫等處理方法，設置臨時放置場，循序進行蒐集、分類、搬運及處置等程序，以迅速整潔校園，並避免製造環境汙染。
- 五、採取消毒等措施，以維護教職員工生之健康。
- 六、由相關單位/人員利用全校平面圖，選擇不受災威脅及廢棄物清運進出方便之空地。
- 七、建立廢棄物清運及處理方法，此部份可由相關單位/人員評估，若情況許可採行外包，若不可行可請求相關單位支援。
- 八、定期採取消毒措施維護教職員工生健康，由相關單位/人員評估，分別採 3 天、1 星期及 1 個月消毒 1 次，可視情況自行縮短時程。
- 九、由相關單位/人員調配人手定期維持校園整潔。

## 5.3 學生復課計畫、補課計畫

- 一、視校園安全與否進行復課、補課計畫。
- 二、欲原校地復課者，應商請教育部或縣（市）教育局處協助簡易教室之興建。
- 三、原校地安全堪虞時，應由縣（市）教育局處協助安排學生至鄰近學校或適當地點上課。
- 四、補課計畫以教育部所定之課程標準進行，但可因地區特性，做適切之調整，使學生能持續學習。
- 五、教職員應掌握學生動向及具體受災情形（教科書、就學用品、制服、學費之減免、獎學金之發給、對災害造成家庭生活困難之學生給予就學補助），確認該次災害對學生心理層面之影響，同時建立與家長間的聯絡管道。
- 六、輻射與海嘯災害之復原依政府相關規定與程序辦理。

## 5.4 供水與供電等緊急處理

- 一、對於災害造成設施、設備與維生管線等損壞之相關事宜，優先處理校內飲用水系統。
- 二、搶救組派員初勘檢查水利設施或各管線災後受損情形。
- 三、供水供電前檢查牆壁中水電管線是否已經損毀。
- 四、檢查水池、水塔、飲水機等相關用水設備是否受損，改善學校飲用水設施。飲用水均能達到法定標準為當務之急。
- 五、若校園需分區輪流供水，或請求運水車調度支援，應於各區分別設置 3 到 5 個供水站。
- 六、先行搶修損壞之水、電管線，減少漏水及漏電危害，再逐步全面供水供電。
- 七、立即通知相關業者(如自來水公司及電力公司等)，派遣專業技術人員緊急檢查所管設施、設備，掌握其受損情形，並對設施、設備與維生管線進行緊急修復及供應之措施，以防止二次災害，確保教職員工生之正常生活。
- 八、調查災情，提報搶修預算，追蹤執行進度。